

COMPTAGE DES OISEAUX D'EAU À LA MI-JANVIER EN FRANCE

Annexe : fiches espèces 2024



Wetlands
INTERNATIONAL



**Agir pour
la biodiversité**

ILS ONT PARTICIPÉ AU COMPTAGE 2024

Auteurs : Gwenaël Quaintenne.

Relecture : Laurent Couzi, Jérémy Dupuy.

Coordination nationale : LPO pour le compte de Wetlands International

Contact : wetlands-france@lpo.fr

Financeurs : Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Direction de l'eau et de la biodiversité. EDF.


Citation recommandée : LPO (2024) Comptage des Oiseaux d'eau à la mi-janvier en France. Résultats 2024 du comptage Wetlands International. LPO BirdLife France - Service Connaissance, Wetlands International, Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. 26 pp. & annexes 101 pp., Rochefort.

Contributeurs : Les observateurs de terrain, bénévoles pour la plupart, constituent les piliers du réseau Wetlands International. Nous remercions particulièrement pour leur investissement, souvent de longue date, l'ensemble des participants et les coordinateurs locaux issus de ces structures : A Rocha, ACDPM Baie de Seine – Pays de Caux, ADENA-Bagnas, Aggl. du Pays de l'Or, ALEPE, ANA - CEN Ariège, ANVL, AOM Saône-et-Loire, APOE Hegenheim, ARO Midi-Pyrénées, ASCO, ASPF, Ass. de Protection du Val du Drugeon, Ass. de Rosquerno, Ass. des Naturalistes de la Gohelle, Ass. des Prop. du Marais Balançon, Ass. des Sauvaginiers de la côte d'Opale, Ass. Hironnelle, Ass. Naturaliste d'Ouessant, Ass. Nature du Nogentais, Ass. Nature Nord-Isère Lo Parvi, Ass. Roannaise de Protection de la Nature, Aude Nature, AVEN du Grand Voyeux, Bonnelles Bulion Nature, Bretagne Vivante SEPNB, BVO 29-Nord, BVO 29-Sud, BVO 35, BVO 56, CD 13, CD 14, CD 23, CD 33, CD 35, CD 56, CD 59, CD 77, CD 91, CDC du Saint-Quentinois, CDC île de Noirmoutier, CDC Océan Marais de Monts, CDC Pays d'Iroise, CEL Ile aux Moines, CEMO, CEN Allier, CEN Bourgogne, CEN Champagne-Ardenne, CEN Corse, CEN Lorraine, CEN Nouvelle-Aquitaine, CEN Occitanie, CEN PACA, CERF, Charente Nature, CODB, COGard, Collectif Aubeois, Collectif de Prunete, Commission Syndicale de Grande Brière Mottière, Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est, CPIE Chaîne des terrils, CPIE du Pays de Soullaines, CPIE Littoral Basque, CPIE Meuse, CPIE Seignaux et Adour, CPIE Sèvre et Bocage, CPN, CPN des Landes (Saint-Nazaire), CPN les Mulots Chevelus (Saint-Nazaire), Ctre de découverte de la Baie du Mont Saint-Michel, DDT 18, DDT 58, EDEN 62, ENS Essonne, ENS Izadia, EPTB Saône et Doubs, Espace Naturel Lille Métropole, Eure-et-Loir Nature, F.O.S.O.R., FDC 01, FDC 02, FDC 13, FDC 18, FDC 22, FDC 24, FDC 28, FDC 29, FDC 30, FDC 33, FDC 34, FDC 35, FDC 40, FDC 44, FDC 56, FDC 85, Fondation Pierre Vérots, GAEC la Salorge de la Vertonne, GEOCA, GNA, GNLA, GNUFC, GODS, GOELAND, GON (agr. rég. Haut-de-France), GONM, GOR, Indre Nature, La salsepareille, Le Clipon, Le Merle, Les Amis de la Réserve de Séné, Les Amis du muséum de Gray, Les Amis du Val d'Allier, Les Amis Marais du Vigueirat, Les Gazouillis du Plateau, LOANA, Loiret Nature Environnement, Loir-et-Cher Nature, LPO 01, LPO 02, LPO 07, LPO 11, LPO 18, LPO 21, LPO 26, LPO 32, LPO 34, LPO 38, LPO 42, LPO 44, LPO 46, LPO 54, LPO 55, LPO 57, LPO 58, LPO 59, LPO 62, LPO 69, LPO 71, LPO 72, LPO 73, LPO 74, LPO 81, LPO 85, LPO 89, LPO Alsace, LPO Anjou, LPO Aquitaine, LPO Auvergne, LPO Auvergne-Rhône-Alpes, LPO Bourgogne-Franche-Comté, LPO Bretagne, LPO Champagne-Ardenne, LPO Franche-Comté, LPO Grand-Est, LPO Ile-de-France, LPO Limousin, LPO Normandie, LPO Occitanie, LPO PACA, LPO Poitou-Charentes, LPO Touraine, Mairie d'Andernos-les-Bains, Mairie de La Teste de Buch, Maison de la Mer/Tregunc, Maison des Dunes 29N, Marais aux Oiseaux, Mayenne Nature Environnement, Nature 18, Nature en Occitanie, NaturEssonne, OAG KARLSRUHE, OBIOS, OFB 13, OFB 14, OFB 17, OFB 18, OFB 22, OFB 24, OFB 29, OFB 33, OFB 34, OFB 35, OFB 37, OFB 41, OFB 44, OFB 45, OFB 47, OFB 49, OFB 51, OFB 53, OFB 54, OFB 56, OFB 58, OFB 67, OFB 68, OFB 79, OFB 85, OFB Unité Avifaune Migratrice, ONF, Parc Ornitho du Pont de Grau, Parc Ornithologique du Pont de Gau, Parc Ornithologique/Réserve de Villars-les-Dombes, Picardie Nature, PN des Ecrins, PN Port-Cros, PNM d'Iroise, PNR Avesnois, PNR Boucles de la Seine normande, PNR Camargue, PNR d'Armorique, PNR de Brière, PNR de la Brenne, PNR de la Forêt d'Orient, PNR de la Narbonnaise (Med), PNR de Lorraine, PNR des Caps et Marais d'Opale, PNR du Perche, PNR Golfe du Morbihan, PNR Landes de Gascogne, PNR Marais du Cotentin et du Bessin, PNR Scarpe-Escaut, RCFS de l'Estuaire Loire, RENARD, Réserve Ornithologique du Teich, RNC Etang de Biguglia, RNCFS Arjuzanx, RNCFS du Rhin, RNCFS Golfe du Morbihan, RNCFS Lac du Der, RNF - OPNL, RNN Archipel des Glénan, RNN Baie de L'Aiguillon, RNN Beauguillot, RNN Chérine, RNN Courant d'Huchet, RNN de Camargue, RNN de Grand-Lieu, RNN de la Belle Henriette, RNN de la Mare de Vauville, RNN de l'étang de Cousseau, RNN de Moëze-Oléron, RNN des Marais de Müllembourg, RNN des Sept-Iles, RNN du Banc d'Arguin, RNN du Lac de Remoray, RNN du Marais d'Orx, RNN du Marais d'Yves, RNN du Val d'Allier, RNN Estuaire Seine-Maison de l'Estuaire, RNN Etang noir, RNN François le Bail, RNN Ile du Girard, RNN Lilleau des Niges, RNN Marais de Bruges, RNN Marais de Séné, RNN Marais du Vigueirat, RNN Marais et dunes d'Hourtin, RNN Mer d'Iroise, RNN Prés salés d'Arès et Lège-Cap-Ferret, RNN Saint-Denis-du-Payré, RNN Saint-Quentin-en-Yvelines, RNR de Sainte-Lucie, RNR du marais de Sougéal, RNR La Vacherie, RNR polder de Sébastopol, Sce des Espaces Verts et Nature de l'Eurométropole de Strasbourg, SEPANLOG, SEPANSO, SEPANSO, SIARCE, SMDS, SNPN, Sologne Nature Environnement, Station Ornithologique des Marais de Sacy, Sté de Sciences Naturelles de Tarn-et-Garonne, Sté d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Steenwerck-Nature-Environnement, Synd. de l'Orge, Synd. Intercom. de Chasse au Gibier d'Eau de la Basse Loire Nord, Synd. Mixte Baie de Somme-Gd Littoral Picard, Synd. Mixte Camargue Gardoise, Synd. Mixte des Marais de Sacy, Synd. Mixte Ria d'Étel, Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche, Tour du Valat, Unis-Cité, Université Bretagne Sud & Ursine Nature.

Illustration première de couverture : Bécasseau variable, Calidris alpina © Feng Yu

Ce travail est notamment rendu possible grâce aux partenaires du réseau Faune-France. Cette démarche rassemble plusieurs dizaines d'associations naturalistes locales, unies autour d'une charte commune.

Ces annexes complètent la synthèse « COMPTAGE DES OISEAUX D'EAU À LA MI-JANVIER EN FRANCE - Résultats 2024 ». Elles présentent les données chiffrées des dénombrements d'oiseaux d'eau de la mi-janvier en France réalisés dans le cadre du comptage « Wetlands International ». Les résultats spécifiques des dénombrements de 92 espèces, allochtones comprises, sont présentés par « fiche-espèce » pour les groupes suivants : Anseriformes, Gaviiformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Phoenicopteriformes, Gruiformes, Charadriiformes. Sont également rapportés : les dénombrements d'autres espèces plus rares et/ou localisées ; les sites identifiés d'importance internationale (critères Ramsar 5 & 6). Les conditions des dénombrements de la mi-janvier 2024 sont présentées dans le document principal de la synthèse. Pour rappel, en 2024, la couverture du comptage était de 490 sites suivis (soit 94% des entités de comptages dénombrées).



Description des « fiches-espèces »

1/Encart espèces - Sont rapportés : • les noms vernaculaires français, anglais et nom latin des espèces selon le référentiel taxonomique TaxRef v17 (Gargominy *et al.* 2022) ; • les statuts, (1) de conservation de la liste rouge des espèces menacées de disparition en Europe (BirdLife International 2021 ; LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi menacé, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique ; NA : non applicable) et (2) de protection selon l'appartenance des espèces aux annexes de la directive Oiseaux 2009/147/CE (Annexe I : espèces sensibles protégées dans l'ensemble de l'UE pour lesquelles les états membres doivent prendre des mesures de conservation spéciale concernant leur habitat; Annexe II : II/A espèces pouvant être chassées dans l'ensemble de l'UE ou II/B dans les territoires des pays membres cités dont la France (FR); Annexe III : III/A espèces pour lesquelles la vente, le transport, la détention pour la vente et la mise en vente sont interdits ou III/B peuvent être autorisés selon la législation en vigueur) ; • la ou les principales populations ou sous espèces couvertes par le comptage, leurs tailles, tendances, et seuils RAMSAR 1% selon les dernières estimations du CSR8 (Nagy & Langendoen 2021) ou à défaut du WPE5 (Wetlands International 2012).

2/Totaux nationaux 5 ans - Sont rapportés pour les cinq dernières années : • le nombre total d'individus dénombrés ; • le nombre de sites où l'espèce est dénombrée ; • quand calculés, les indices de tendance TRIM prenant pour base 100 l'année 2014 (cf. Tendances).

3/Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans - les « effectifs nationaux moyens comptés » (ENMC) sont les sommes des effectifs moyens observés sur chacun des sites pour chaque série d'années de 5 ans. Le seuil d'importance nationale pour l'espèce en France (1%) est rapporté sous le tableau. Celui-ci est calculé sur la base de l'ENMC des 5 dernières années. Ce seuil est arrondi au plus proche voisin (*i.e.* 1 pour un seuil <10 ind.; 5 pour un seuil compris entre 11 et 100 ind.; 10 pour un seuil compris entre 101 et 1000 ind.; 100 pour un seuil > 1000 ind.).

4/Tendance\Historique de la mi-janvier - Tendances mi-janvier • Les dénombrements des espèces bénéficiant, à priori, d'une couverture et d'un suivi temporel satisfaisants, selon le protocole spécifique et le réseau de sites du comptage des oiseaux d'eau, font l'objet d'une analyse de tendance. Les résultats de ces analyses sont rapportés par un graphique représentant l'évolution temporelle des indices annuels d'abondance (base 100 = 2014) de chaque espèce à la mi-janvier depuis le début des suivis. A droite du graphique, sont également rapportées, les catégories et magnitudes de tendance calculées selon les périodes propres au rapportage au titre de l'article 12 de la Directive Oiseaux : sur le long terme, depuis 1980 pour les anatidés et limicoles ou 1993 pour les autres groupes ; et sur le court terme, ces 12 dernières années. Pour chaque espèce, les données manquantes des sites ont été complétées selon un modèle de Poisson (modèle log-linéaire ou poissonnien) au moyen du package dédié rtrim 2.1.1 (Trends & Indices for Monitoring data ; Pannekoek & van Strien 2001). Brièvement, TRIM produit des indices annuels et leurs incertitudes (ES). Le modèle poissonnien utilisé permet de prendre en compte

la corrélation multiple des données entre elles (l'effectif recensé une année particulière n'est pas indépendant de celui de l'année précédente), ainsi que la surdispersion des données de comptage. Les indices produits par TRIM ont ensuite été lissés au moyen du logiciel Trendspotter en se fondant sur une méthode d'analyse structurelle de séries temporelles au moyen du filtre de Kalman (Soldaat *et al.* 2007) pour fournir les courbes de tendance et leurs intervalles de confiance à 95 % présentés sur chaque graphique. Les résultats des analyses de tendance générés par TRIM sont classés ici selon 6 catégories, de fort déclin à forte augmentation, selon la pente globale multiplicative de la régression et sa significativité selon son intervalle de confiance à 99% ou, à défaut, à 95% (tendance $p < 0.05^*$; la classification de tendance est alors suivie de « * ») :

- **Forte augmentation** - augmentation significative de plus de 5% par an (5% correspondant à un doublement des effectifs en 15 ans) ;
- **Augmentation modérée** - augmentation significative, mais non significativement supérieure à 5% par an ;
- **Stable** - pas de tendance significative à l'augmentation ou au déclin et la tendance est significativement inférieure à 5% par an ;
- **Incertain** - pas de tendance significative à l'augmentation ou au déclin mais aucune significativité d'une tendance inférieure à 5% par an ;
- **Déclin modéré** - déclin significatif, mais non significativement supérieur à 5% par an ;
- **Déclin sévère** - déclin significatif de plus de 5% par an (5% correspondant à une diminution de moitié des effectifs en 15 ans).

A noter que les « Autres sites », reliés au département, et qui regardent plusieurs entités de comptage (dont la couverture de suivi n'est pas connue et suspectée non constante au cours du temps) ont été exclus de l'analyse. A noter également, que les tendances sont calculées ici sur le postulat d'une couverture constante des comptages au cours du temps à l'intérieur des entités de comptages, ce qui ne correspond potentiellement pas à la réalité, en particulier pour les plus grands sites. Les magnitudes de changement sont rapportées sous les classifications de tendance en % moyen de changement par an (p.a.) avec son erreur standard ($\pm ES$).

Historique mi-janvier • Pour les espèces dont le protocole et/ou le réseau de site du comptage de la mi-janvier ne sont pas adaptés, les courbes de tendance sont remplacées par un histogramme rapportant les effectifs bruts dénombrés de l'espèce depuis le début des suivis coordonnés des groupes. Les espèces peu abondantes, peu dispersées ou récemment apparues ne font également pas l'objet d'analyse de tendance.

5/Distribution 2024 - Sont rapportés : à gauche, la liste des 10 premiers sites d'accueil de l'espèce, leurs importances internationale (nom du site suivi de « * ») et nationale (nom du site suivi de « ** ») ; le décompte des sites dépassant les critères international et national ; une carte illustrant la distribution des effectifs de l'espèce dénombrés en 2024 sur le réseau des sites (centroïdes des sites ; les données des « Autres Sites » sont rattachées aux centroïdes des départements).

Autres espèces & sites d'importance internationale en 2024


Autres espèces p. 98 - Les effectifs dénombrés en 2024 des autres espèces d'oiseaux d'eau, espèces rares (<50 ind.) ou hyper-localisées (<2 sites) sont rapportés dans un tableau, selon leur ordre systématique.

Sites identifiés d'importance internationale (critères Ramsar 5 & 6) p. 99-100


Deux tableaux listent les sites atteignant en 2024 les critères de « site d'importance internationale » selon (1) le critère 5 de la convention de Ramsar, car ils accueillent 20 000 oiseaux d'eau ou plus, et (2) le critère 6 de la convention de Ramsar, car ils abritent plus de 1% des individus d'une population d'une espèce ou sous-espèce d'oiseau d'eau.

Références

- BirdLife International (2021) European Red List of Birds, pp52. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Gargominy, O., Terceire, S., Régner, C., Ramage, T., Dupont, P., Daszkiewicz, P. & Poncet, L. (2022) TAXREF, référentiel taxonomique pour la France : méthodologie, mise en œuvre et diffusion. Rapport PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. 47 pp.
- Nagy, S. & Langendoen, T. (2021) Report on the Conservation Status of Migratory Waterbirds in the Agreement Area Eighth Edition. Doc. AEW/MOP 8.19, pp. 64. African Eurasian Waterbirds Agreement, Budapest, Hungary.
- Pannekoek, J. & van Strien, A.J. (2001) TRIM 3.0 for Windows (Trends & Indices for Monitoring data). Statistics Netherlands, Voorburg.
- Soldaat, L., Visser, H., van Roomen, M. & van Strien, A. (2007) Smoothing and trend detection in waterbird monitoring data using structural time-series analysis and the Kalman filter. *Journal of Ornithology*, 148, 351-357.
- Wetlands International (2012) Waterbird Population Estimates Fifth edition. Wetlands International. <https://wpp.wetlands.org/>.



These appendices from the annual report entitled “Mid-January waterbird census in France - 2024 Results” present the detailed results for 90 species (“species sheet”) including allochthonous ones, belonging to the following groups: Anseriformes, Gaviiformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Phoenicopteriformes, Gruiformes, Charadriiformes. Numbers of rare species and a list of sites of international importance (Ramsar Criteria 5 & 6) are also reported at the end. The weather context during the mid-January 2024 census is presented in the main report. As a reminder, 490 sites were monitored in 2024 which represents 94% of counted enumerated entities.



“Species sheet” description

1/Species inset - This section reports: • French, English and Latin names of the species according to the taxonomic reference system TaxRef v17 (Gargominy *et al.* 2022); • the conservation and protection statuses of species regarding respectively (i) the red list of endangered species in Europe (BirdLife International 2021; LC: Least Concern, NT: Near Threatened, VU: Vulnerable, EN: Endangered, CR: Critically endangered; NA: not applicable) and (ii) the European Birds Directive 2009/147/EC (Annex I: Protected throughout the EU and special conservation measures for their habitat; II: II/A may be hunted throughout the EU or II/B in the territories of mentioned member states, including France when annotated '(FR)'; III: III/A sale, transport, holding for sale and offer for sale are prohibited or III/B may be permitted according to current laws); • Subspecies/Populations with sizes, trends and international 1% thresholds according to the last estimates of CSR8 (Nagy & Langendoen 2021), or, by default, WPE5 (Wetlands International 2012).

2/Inset - National totals 2020/24 - This section reports: • Total number of counted individuals • number of sites where the species has been recorded • when appropriate, the TRIM estimates of yearly indices of abundance ±ES (base year 100 in 2014).

3/Inset - Cumulative national average numbers counted over 5 year periods (Effectif nationaux moyens cumulés sur 5 ans – ENMC) corresponding for each species to the sum of the site counts averaged over a 5 year periods. The 1% threshold for wetlands of national importance mentioned below the table is calculated on the basis of the ENMC for the last 5 years (1% thresholds have been rounded to the nearest: 1 for a threshold <10 ind., 5 for threshold between 11 and 100 ind., 10 for a threshold between 101 and 1000 ind.; 100 for a threshold > 1000 ind.).

4/Graph - Annual indices & trends - This section reports: • national trends are given for species that are suitably monitored within the Wetlands protocol and over our network of sites. The graph shows mid-January abundance index over years (100 in 2014). Time series start according to the beginning of species monitoring (respectively Anatidae, since 1967; Shorebirds since 1978; others since 1993). On the right, long term (respectively since 1980 for Anatidae and shorebirds and since 1993 for other species) and short-term (over the last 12 years) trend directions and magnitudes (in % of change per annum p.a.) are given. National species indices are computed using package rtrim 2.1.1 which allows for missing counts in the time series and yields unbiased yearly indices and standard errors using Loglinear Poisson regression taking or not into account overdispersion and serial correlation

(Pannekoek & van Strien 2001). TRIM indexes are then smoothed using Trendspotter (see Soldaat *et al.* 2007) providing smoothed trends and 95% confidence intervals presented in the graph. National trends are classified into 6 categories, according to the global regression slope value and its 5% significance level ($p < 0.05^*$):

- **Strong increase** - increase significantly more than 5% per year (5% would mean a doubling in abundance within 15 years).
- **Moderate increase** - significant increase, but not significantly more than 5% per year.
- **Stable** - no significant increase or decline, and most probable trends are less than 5% per year.
- **Uncertain** - no significant increase or decline, and unlikely trends are less than 5% per year.
- **Moderate decline** - significant decline, but not significantly more than 5% per year.
- **Steep decline** - decline significantly more than 5% per year (5% would mean a halving in abundance within 15 years).

5/Species' distribution in mid-January 2024 - The table on the right gives the 10 sites hosting the greatest aggregation of the given species. * and ** indicate sites of national and international importance respectively. The number of sites of national and international importance is also given. The map on the right shows the distribution of numbers during the 2024 mid-January census.

Rare species and sites of international importance


Rare species p.98

This table gives the national totals of species considered as rare considered as rare (<50 ind.) or very localized (i.e. present on two sites or fewer).

List of sites identified as internationally important (Ramsar criteria 5 & 6) p.99-100


Table lists the sites meeting (in 2024) the criteria of 'international importance': (1) criterion 5 of the Ramsar

Convention: site hosting 20,000 or more waterbirds; and (2) criterion 6 of the Ramsar Convention: site hosting more than 1% of individuals in a population of a species or subspecies of waterbird.



Références

- BirdLife International (2021) European Red List of Birds, pp52. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Gargominy, O., Terceire, S., Régnier, C., Ramage, T., Dupont, P., Daszkiewicz, P. & Poncet, L. (2022) TAXREF, référentiel taxonomique pour la France : méthodologie, mise en œuvre et diffusion. Rapport PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. 47 pp.
- Nagy, S. & Langendoen, T. (2021) Report on the Conservation Status of Migratory Waterbirds in the Agreement Area Eighth Edition. Doc. AEWA/MOP 8.19, pp. 64. African Eurasian Waterbirds Agreement, Budapest, Hungary.
- Pannekoek, J. & van Strien, A.J. (2001) TRIM 3.0 for Windows (Trends & Indices for Monitoring data). Statistics Netherlands, Voorburg.
- Soldaat, L., Visser, H., van Roomen, M. & van Strien, A. (2007) Smoothing and trend detection in waterbird monitoring data using structural time-series analysis and the Kalman filter. *Journal of Ornithology*, 148, 351-357.
- Wetlands International (2012) Waterbird Population Estimates Fifth edition. Wetlands International. <http://wpe.wetlands.org/>.



Cygne tuberculé - *Cygnus olor*

Mute Swan

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : NO Cont. & C Europe

Taille : 260 000-300 000 ind.

Tendance : AUG/STA

Seuil RAMSAR1% : 2 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 25 650 individus dénombrés sur 334 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	24 826	25 932	23 015	23 424	25 650
Nb sites	331	321	326	326	334
Indices	129±7	139±8	122±7	121±7	133±7

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	10 169	15 437	19 735	22 470	24 955

*Seuil National 1% 2020-2024 : 250 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Forte augmentation

+7.5% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2013-2024

Augmentation modérée

+2.3% p.a. ±ES0.4%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	2 766
Cours du Rhin (67/68)**	1 783
Dombes - Vallée de l'Ain**	1 346
Étangs de la Woëvre**	1 192
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	1 151
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	1 108
Alsace hors-Rhin (67/68)**	820
Estuaire Seine**	692
Littoral Picard**	628
Moyenne vallée de la Somme : d'Amiens à Péronne**	605

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 18

Cygnus olor

Mi-janvier 2024



Cygne de Bewick - *Cygnus columbianus*

Tundra Swan

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : bewickii, O Sibérie & NE Europe/NO Europe

Taille : 21 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 220 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 566 individus dénombrés sur 8 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	364	409	426	366	566
Nb sites	6	10	6	13	8
Indices	91±21	98±22	109±24	88±20	138±29

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	65	229	369	436	424

*Seuil National 1% 2020-2024 : 4 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Forte augmentation

+6.0% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2013-2024

Stable

+0.0% p.a. ±ES1.2%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	294
Camargue**	166
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	50
Dombes - Vallée de l'Ain**	18
Vallée de la Bar **	13
Vallée de l'Aisne **	9
Cours du Rhin (67/68)**	7
Confluence Meuse-Chiers **	6
Vallée de l'Aire	1
Alsace hors-Rhin (67/68)	1

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 8

Cygnus columbianus

Mi-janvier 2024



Cygne chanteur - *Cygnus cygnus*

Whooper Swan

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : NO Europe continentale

Taille : 138 500 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 200 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 178 individus dénombrés sur 12 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	107	90	124	173	178
Nb sites	12	12	9	11	12
Indices	115±40	97±35	132±44	185±58	191±60

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	46	66	105	164	133

*Seuil National 1% 2020-2024 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Forte augmentation

+7.4% p.a. ±ES0.7%

• Court terme 2013-2024

Stable

0.0% p.a. ±ES1.6%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Alsace hors-Rhin (67/68)**	58
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	51
Cours du Rhin (67/68)**	37
Dombes - Vallée de l'Ain**	14
Vallée de la Meuse**	5
Loire : Menetrol-Sous-Sancerre à Marseilles-A.**	4
Baie des Veys**	3
Estuaire Seine**	2
Baie de Goulven & anse de Kernic**	1
Étangs de Moselle**	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 12

Cygnus cygnus

Mi-janvier 2024



Oie des moissons - *Anser fabalis*

Bean Goose

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) VU (UE)

Directive Oiseaux : II/A

Population(s) : rossicus, Ouest & C Sibérie/NE & SO Europe

Taille : 600 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 5 500 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 2 684 individus dénombrés sur 7 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	1 107	2 359	1 987	2 339	2 684
Nb sites	4	9	9	6	7
Indices	60±21	129±37	109±33	127±37	146±42

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	2 976	2 420	2 632	1 760	2 094

*Seuil National 1% 2020-2024 : 20 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Déclin modéré

-1.5% p.a. ±ES0.3%

• Court terme 2013-2024

Incertain/Fluctuant

+2.7% p.a. ±ES2.1%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Alsace hors-Rhin (67/68)**	1 700
Cours du Rhin (67/68)**	893
Vallée de la Moselle**	64
Lac du Der-Chantecoq (51/52)	12
Baie des Veys	10
Prairies humides et lagunages de Graveline	4
Baie du Mont-Saint-Michel	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 3

Anser fabalis
Mi-janvier 2024



Oie riuse - *Anser albifrons*

Greater White-fronted Goose

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : albifrons, NO Sibérie & NE Europe/NO Europe

Taille : 1 000 000-1 200 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 12 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 317 individus dénombrés sur 17 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	441	921	492	328	317
Nb sites	14	20	25	12	17
Indices	115±36	148±44	130±40	86±29	84±28

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	211	405	740	445	496

*Seuil National 1% 2020-2024 : 5 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024 Augmentation modérée

+3.7% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2013-2024

Stable

-1.5% p.a. ±ES1.5%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	267
Alsace hors-Rhin (67/68)**	12
Cours du Rhin (67/68)**	11
Autres sites - 71 (Saône-et-Loire)**	6
Prairies humides et lagunages de Graveline	4
Dombes - Vallée de l'Ain	3
Le Pays d'Auge	3
Estuaire Seine	2
Vallées de l'Avre et de la Noye	2
RNR des étangs de Belval-en-Argonne	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 4

Anser albifrons Mi-janvier 2024



Oie cendrée - *Anser anser*

Greylag Goose

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : anser, NO Europe/SO Europe

Taille : 710 000-780 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 9 600 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 13 115 individus dénombrés sur 95 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	15 434	15 787	14 135	11 356	13 115
Nb sites	91	93	99	90	95
Indices	102±11	98±11	95±10	71±8	84±10

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	12 013	14 843	21 838	17 145	14 013

*Seuil National 1% 2020-2024 : 140 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Forte augmentation

+7.8% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2013-2024

Déclin modéré

-3.2% p.a. ±ES0.7%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Étangs de Moselle**	2 898
Dombes - Vallée de l'Ain**	1 382
Loire Aval**	1 230
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	1 215
Camargue**	1 070
Étangs de la Woëvre**	720
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	434
Autres sites - 09 (Ariège)**	428
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay**	372
Cours du Rhin (67/68)**	369

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 16

Anser anser
Mi-janvier 2024



Bernache nonnette - *Branta leucopsis*

Barnacle Goose

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : Russie/Allemagne & Pays-Bas

Taille : 1 400 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 12 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 27 individus dénombrés sur 12 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	88	127	177	104	27
Nb sites	20	16	22	22	12
Indices	±	±	±	±	±

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	43	48	830	763	101

*Seuil National 1% 2020-2024 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	8
Baie des Veys**	7
Vallées de l'Avre et de la Noye**	2
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay**	2
Étangs de la Plaine Saône**	1
Vallée du Loir Amont**	1
Baie du Mont-Saint-Michel**	1
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	1
Littoral du Pas-de-Calais**	1
Cours du Rhin (67/68)**	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 12

Branta leucopsis

Mi-janvier 2024



Bernache cravant - *Branta bernicla*

Brent Goose (Dark-bellied)

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : bernicla, O Sibérie/O Europe

Taille : 211 000 ind.

Tendance : AUG?

Seuil RAMSAR1% : 2 100 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 108 568 individus dénombrés sur 67 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	93 331	100 447	106 516	92 537	108 568
Nb sites	70	67	55	61	67
Indices	108±11	116±12	123±12	107±11	118±12

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	96 533	119 088	104 763	108 894	100 277

*Seuil National 1% 2020-2024 : 1000 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024 Augmentation modérée

+1.3% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024

Stable

+0.5% p.a. ±ES0.7%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Golfe du Morbihan*	12 599
Ile de Ré*	9 395
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	8 754
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	8 520
Baie du Mont-Saint-Michel*	8 397
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier*	7 448
Bassin d'Arcachon*	6 932
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	4 648
Baie de Quiberon*	3 413
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol*	3 346

Nb sites d'importance internationale* : 13

Nb sites d'importance nationale** : 23

Branta bernicla Mi-janvier 2024



Bernache à ventre pâle - *Branta bernicla hrota*

Pale-bellied Brent Goose

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : hrota, Canada & Groenland/Irlande

Taille : 37 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 1 173 individus dénombrés sur 9 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	1 162	1 401	988	591	1 173
Nb sites	18	7	9	4	9
Indices	±	±	±	±	±

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	0	731	1 335	1 126	1 061

*Seuil National 1% 2020-2024 : 11 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Côte Ouest du Cotentin*	1 165
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)	1
Ile Grande - Baie de Tregastel - Baie de Perros-Guirrec	1
Baie de Goulven & anse de Kernic	1
Baie de Guisseny	1
Plateau de la Méloine	1
La côte est du Cotentin	1
Baie de Vilaine	1
Littoral Basque de Hendaye à St-Jean-de-Luz	1

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 1

Branta bernicla hrota

Mi-janvier 2024



Tadorne de Belon - *Tadorna tadorna*

Common Shelduck

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : (a) NO Europe (b) Mer noire & Méditerranée

Taille : (a) 310 000 ind.

Tendance : (a) STA

Seuil RAMSAR1% : (a) 2 500 ind.

(b) 280 000-290 000 ind.

(b) AUG

(b) 2 600 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 58 669 individus dénombrés sur 198 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	60 501	52 531	58 489	53 405	58 669
Nb sites	173	163	178	184	198
Indices	116±6	100±6	113±6	104±6	112±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	50 044	55 137	63 902	54 877	56 853

*Seuil National 1% 2020-2024 : 570 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024 Augmentation modérée

+1.7% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024

Stable

+0.7% p.a. ±ES0.4%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	9 568
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	5 457
Baie du Mont-Saint-Michel*	5 081
Camargue*	3 679
Bassin d'Arcachon*	2 700
Littoral Picard**	2 481
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	2 280
Golfe du Morbihan**	2 243
Ile de Ré**	2 013
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	1 542

Nb sites d'importance internationale* : 5

Nb sites d'importance nationale** : 20

Tadorna tadorna

Mi-janvier 2024



Canard siffleur - *Mareca penelope*

Eurasian Wigeon

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) VU (UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) O Sibérie & NE/NO Europe (b) O Sibérie & NE Europe/Mer noire & Méd.

Taille : (a) 1 300 000-1 600 000 ind. Tendance : (a) STA
(b) 420 000-540 000 ind. (b) STA?

Seuil RAMSAR1% : (a) 14 000 ind.
(b) 4 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 43 400 individus dénombrés sur 245 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	46 675	43 827	40 932	32 332	43 400
Nb sites	206	206	199	190	245
Indices	87±9	82±8	76±8	60±7	81±8

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	42 551	48 996	54 501	41 581	41 804

*Seuil National 1% 2020-2024 : 420 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Déclin modéré

-0.3% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024

Déclin modéré

-1.6% p.a. ±ES0.6%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	7 940
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	3 873
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	2 467
Étangs de la Woëvre**	2 267
Marais poitevin étendu**	2 182
Rivière d'Étel**	1 903
Golfe du Morbihan**	1 621
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	1 467
Loire Aval**	1 149
Rade de Brest**	1 111

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 23

Mareca penelope

Mi-janvier 2024



Canard chipeau - *Mareca strepera*

Gadwall

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/A

Population(s) : (a) strepera, NO Europe (b) strepera, NE Europe/Mer noire & Méd.

Taille : (a) 140 000 ind.

Tendance : (a) AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 1 200 ind.

(b) 130 000-230 000 ind.

(b) STA/AUG

(b) 1 900 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 34 141 individus dénombrés sur 266 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	34 495	32 367	29 967	26 895	34 141
Nb sites	238	235	237	240	266
Indices	114±7	108±6	101±6	88±5	111±7

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	18 624	34 529	34 792	33 237	31 915

*Seuil National 1% 2020-2024 : 320 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024 Augmentation modérée

+2.5% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024

Déclin modéré

-1.1% p.a. ±ES0.5%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	10 536
Cours du Rhin (67/68)*	2 613
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	2 006
Étangs de la Woëvre*	1 732
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon*	1 531
Dombes - Vallée de l'Ain**	1 453
Lac de Grand-Lieu**	1 040
Alsace hors-Rhin (67/68)**	902
Loire Aval**	689
Loire-Foréz**	485

Nb sites d'importance internationale* : 5

Nb sites d'importance nationale** : 12

Mareca strepera Mi-janvier 2024



Sarcelle d'hiver - *Anas crecca*

Common Teal

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) crecca, NO Europe (b) crecca, O Sibérie & NE Europe/Mer noire & Méd.

Taille : (a) 670 000 ind.
(b) 1 000 000 ind.

Tendance : (a) AUG
(b) AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 5 000 ind.
(b) 10 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 201 908 individus dénombrés sur 341 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	123 887	156 083	137 752	163 200	201 908
Nb sites	313	310	328	322	341
Indices	110±8	137±10	120±9	140±10	180±12

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	109 627	112 834	135 547	129 704	158 077

*Seuil National 1% 2020-2024 : 1600 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024 Augmentation modérée

+1.6% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024 Augmentation modérée

+3.3% p.a. ±ES0.5%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	35 145
Camargue*	29 838
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon*	20 365
Loire Aval*	9 856
Dombes - Vallée de l'Ain*	6 880
Iles de l'estuaire (Gironde)*	6 637
Les Marais du Cotentin et du Bessin*	6 324
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	5 549
Baie des Veys**	4 633
Lac de Grand-Lieu**	4 450

Nb sites d'importance internationale* : 8

Nb sites d'importance nationale** : 19

Anas crecca Mi-janvier 2024



Canard colvert - *Anas platyrhynchos*

Mallard

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/A

Population(s) : (a) platyrhynchos, NO Europe (b) platyrhynchos, N Europe/O Méd.

Taille : (a) 4 500 000-7 100 000 ind. Tendance : (a) DEC
(b) 1 000 000-1 400 000 ind. (b) DEC

Seuil RAMSAR1% : (a) 53 000 ind.
(b) 14 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 224 704 individus dénombrés sur 459 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	220 460	251 576	222 833	228 941	224 704
Nb sites	461	457	452	457	459
Indices	83±5	96±6	86±5	85±5	84±5

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	252 007	284 261	300 612	278 103	233 618

*Seuil National 1% 2020-2024 : 2300 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Stable

-0.1% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024

Déclin modéré

-2.3% p.a. ±ES0.5%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	28 161
Dombes - Vallée de l'Ain*	16 048
Cours du Rhin (67/68)**	5 688
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	4 660
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	4 609
Lac de Grand-Lieu**	4 600
Alsace hors-Rhin (67/68)**	4 160
Golfe du Morbihan**	3 965
Loire-Foréz**	3 509
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	3 212

Nb sites d'importance internationale* : 2

Nb sites d'importance nationale** : 15

Anas platyrhynchos

Mi-janvier 2024



Canard pilet - *Anas acuta*

Northern pintail

Statuts : Liste rouge : VU (Europe) EN (UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) NO Europe (b) O Sibérie NE & E Europe/S Europe & O Afrique

Taille : (a) 74 000 ind.
(b) 450 000-750 000 ind.

Tendance : (a) STA/AUG
(b) DEC?

Seuil RAMSAR1% : (a) 600 ind.
(b) 5 800 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 25 195 individus dénombrés sur 132 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	16 030	18 942	22 299	15 518	25 195
Nb sites	111	108	110	125	132
Indices	101±11	119±12	126±13	100±11	157±15

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	17 321	12 624	15 154	12 014	19 621

*Seuil National 1% 2020-2024 : 200 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024 Augmentation modérée

+0.4% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024 Augmentation modérée

+4.3% p.a. ±ES0.7%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	3 287
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	2 369
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx*	2 059
Dombes - Vallée de l'Ain*	1 963
Golfe du Morbihan*	1 351
Marais de Bordeaux*	1 267
Iles de l'estuaire (Gironde)*	1 182
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	888
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	752
Baie du Mont-Saint-Michel*	733

Nb sites d'importance internationale* : 11

Nb sites d'importance nationale** : 25

Anas acuta Mi-janvier 2024



Canard souchet - *Spatula clypeata*

Northern Shoveler

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) NT (UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) NO & C Europe (hiv.) (b) O Sibérie NE & E Europe/S Europe & O Afrique

Taille : (a) 70 000-80 000 ind.
(b) 450 000-600 000 ind.

Tendance : (a) AUG
(b) AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 650 ind.
(b) 5 200 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 63 996 individus dénombrés sur 256 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	41 682	48 023	54 818	39 456	63 996
Nb sites	205	205	240	211	256
Indices	94±7	108±8	127±9	87±6	142±9

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	33 441	32 781	32 698	41 930	49 978

*Seuil National 1% 2020-2024 : 500 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024 Augmentation modérée

+2.4% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024 Augmentation modérée

+2.3% p.a. ±ES0.5%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	13 433
Les Marais du Cotentin et du Bessin*	5 408
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	4 694
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves*	3 619
Lac de Grand-Lieu*	3 430
Loire Aval*	2 383
Littoral Picard*	1 456
Baie du Mont-Saint-Michel*	1 446
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	1 362
Marais Breton*	1 211

Nb sites d'importance internationale* : 21

Nb sites d'importance nationale** : 25

Spatula clypeata Mi-janvier 2024



Nette rousse - *Netta rufina*

Red-crested Pochard

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : SO & C Europe/O Méditerranée

Taille : 50 000-60 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 550 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 5 811 individus dénombrés sur 63 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	7 545	5 703	6 603	7 804	5 811
Nb sites	64	60	69	65	63
Indices	182±21	142±17	159±19	194±22	137±17

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	3 603	4 847	5 686	6 033	6 699

*Seuil National 1% 2020-2024 : 65 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024 Augmentation modérée

+2.0% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024 Augmentation modérée

+2.3% p.a. ±ES0.7%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	1 870
Lac du Bourget*	1 600
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)*	612
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	357
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	167
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	164
Autres sites - 69 (Rhône)**	141
Complexe de l'étang de Berre**	92
Dombes - Vallée de l'Ain**	80
Crau : autres sites**	79

Nb sites d'importance internationale* : 3

Nb sites d'importance nationale** : 12

Netta rufina
Mi-janvier 2024



Fuligule milouin - *Aythya ferina*

Common Pochard

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) NE Europe/NO Europe (b) C & NE Europe/Mer noire & Méditerranée

Taille : (a) 150 000 ind.
(b) 530 000 ind.

Tendance : (a) DEC
(b) AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 2 000 ind.
(b) 6 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 46 104 individus dénombrés sur 259 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	63 814	57 719	50 692	45 420	46 104
Nb sites	261	259	261	238	259
Indices	95±11	90±11	76±10	64±8	69±9

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	86 600	79 275	78 855	61 191	53 715

*Seuil National 1% 2020-2024 : 540 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Déclin modéré

-1.1% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024

Déclin modéré

-4.6% p.a. ±ES0.8%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac de Grand-Lieu*	4 070
Étang de Biguglia**	3 445
Les Marais du Cotentin et du Bessin*	2 771
Dombes - Vallée de l'Ain*	2 256
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	1 716
Étangs de Moselle**	1 571
Vallée de l'Oise : de Compiègne à 95**	1 305
Complexe de l'étang de Berre**	1 120
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	1 051
Vallée de la Seine**	1 016

Nb sites d'importance internationale* : 3

Nb sites d'importance nationale** : 20

Aythya ferina
Mi-janvier 2024



Fuligule nyroca - *Aythya nyroca*

Ferruginous Duck

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : E Europe/E Méditerranée & Afrique Sahel

Taille : 24 000-61 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 48 individus dénombrés sur 21 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	50	42	44	57	48
Nb sites	20	21	21	19	21
Indices	118±39	82±29	86±31	100±34	98±34

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	20	28	44	48	44

*Seuil National 1% 2020-2024 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024 Augmentation modérée

+5.0% p.a. ±ES0.5%

• Court terme 2013-2024

Incertain/Fluctuant

-2.9% p.a. ±ES1.9%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Bourget**	17
Complexe de l'étang de Berre**	4
Autres sites - 26 (Drôme)**	4
Autres sites - 84 (Vaucluse)**	3
Dombes - Vallée de l'Ain**	2
Etangs Leucatois (11+66)**	2
Vallée de l'Oise : de Compiègne à 95**	2
Autres sites - 04 (Alpes de Haute-Provence)**	1
Barrage de Cadarache**	1
Étangs de Saint-Renan et De Bodonou**	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 21

Aythya nyroca Mi-janvier 2024



Fuligule morillon - *Aythya fuligula*

Tufted Duck

Statuts : Liste rouge : NT (Europe) VU (UE) Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) NO Europe (hiv.) (b) C Europe, Mer noire & Méditerranée (hiv.)

Taille : (a) 800 000-1 000 000 ind. Tendance : (a) DEC? Seuil RAMSAR1% : (a) 8 900 ind.
(b) 400 000-500 000 ind. (b) STA (b) 4 500 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 27 233 individus dénombrés sur 235 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	33 259	31 802	27 904	25 783	27 233
Nb sites	225	247	250	228	235
Indices	81±7	78±7	67±7	61±6	66±7

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	44 345	40 399	42 667	34 493	29 556

*Seuil National 1% 2020-2024 : 300 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Déclin modéré

-2.3% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024

Déclin modéré

-4.1% p.a. ±ES0.7%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Cours du Rhin (67/68)**	8 147
Vallée de la Seine**	1 282
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	980
Lac du Bourget**	883
Alsace hors-Rhin (67/68)**	865
Étang de Biguglia**	814
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	727
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	663
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	620
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	567

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 14

Aythya fuligula
Mi-janvier 2024



Fuligule milouinan - *Aythya marila*

Greater Scaup

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) EN (UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR) III/B

Population(s) : marila, N Europe/O Europe

Taille : 240 000-280 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 3 100 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 70 individus dénombrés sur 23 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	29	32	64	31	70
Nb sites	12	11	22	12	23
Indices	15±13	15±13	30±20	15±13	30±20

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	1 575	542	368	105	40

*Seuil National 1% 2020-2024 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Fort déclin

-9.6% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2013-2024

Fort déclin

-14.3% p.a. ±ES3.7%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	9
Rivière d'Etel**	7
Littoral La Rochelle : de Port Neuf à Marsilly**	6
Littoral Augeron**	5
Lac de Grand-Lieu**	5
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	5
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx**	4
Baie de Guisseny**	3
Cours du Rhin (67/68)**	3
Vallée de la Bresles**	3

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 23

Aythya marila

Mi-janvier 2024



Eider à duvet - *Somateria mollissima*

Common Eider

Statuts : Liste rouge : EN (Europe) VU (UE) Directive Oiseaux : II/B (FR) III/B

Population(s) : mollissima, mers Baltique, du Nord et Celtique

Taille : 560 000-920 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 7 200 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 128 individus dénombrés sur 18 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	137	265	318	224	128
Nb sites	24	18	18	13	18
Indices	38±22	85±38	102±44	72±34	41±23

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	1 417	1 383	608	241	212

*Seuil National 1% 2020-2024 : 2 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Fort déclin

-6.5% p.a. ±ES0.5%

• Court terme 2013-2024

Incertain/Fluctuant

-1.9% p.a. ±ES3.7%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	55
Complexe de l'étang de Berre**	15
Littoral Dunkerquois**	14
Baie du Mont-Saint-Michel**	8
Côte Ouest du Cotentin**	7
Baie de Douarnenez**	6
Iles Chausey**	6
Camargue**	3
Baie de Morlaix & Penzé**	3
Baie de la Fresnaye, St-Jacut de la Mer**	2

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 11

Somateria mollissima

Mi-janvier 2024



Harelde boréale - *Clangula hyemalis*

Long-tailed Duck

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : (a) O Sibérie/N Europe (repr.) (b) Islande & Groenland

Taille : (a) 1 600 000 ind.
(b) 36 000-99 000 ind.

Tendance : (a) STA?
(b) STA

Seuil RAMSAR1% : (a) 16 000 ind.
(b) 600 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 19 individus dénombrés sur 8 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	20	14	5	16	19
Nb sites	15	8	3	8	8
Indices	106±52	88±45	31±23	96±49	106±52

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	5	4	7	17	9

*Seuil National 1% 2020-2024 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Stable

-0.9% p.a. ±ES0.7%

• Court terme 2013-2024

Incertain/Fluctuant

+4.6% p.a. ±ES4.7%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de Douarnenez**	6
Baie de Quiberon**	4
Flandre Intérieure, région de Lille**	2
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques)**	2
Cours du Rhin (67/68)**	2
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol**	1
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx**	1
Littoral vendéen**	1

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 8

Clangula hyemalis

Mi-janvier 2024



Macreuse noire - *Melanitta nigra*

Common Scoter

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR) III/B

Population(s) : O Sibérie & N Europe/O Europe & NO Afrique

Taille : 687 000-815 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 7 500 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 33 951 individus dénombrés sur 37 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	18 447	21 713	25 587	32 782	33 951
Nb sites	39	36	33	30	37
Indices	57±13	68±15	80±17	103±20	107±21

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	21 025	23 501	30 722	19 285	26 496

*Seuil National 1% 2020-2024 : 260 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Déclin modéré

-0.7% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2013-2024

Incertain/Fluctuant

+2.8% p.a. ±ES1.4%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Pointe Espagnole*	7 812
Baie du Mont-Saint-Michel**	6 700
Littoral Augeron**	4 886
Littoral Picard**	2 840
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron**	2 169
Côte Ouest du Cotentin**	1 824
Littoral vendéen**	1 819
Littoral Dunkerquois**	1 124
Baie de Douarnenez**	1 015
Plage d'Ecaut à Berck**	904

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 13

Melanitta nigra

Mi-janvier 2024



Macreuse brune - *Melanitta fusca*

Velvet Scoter

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : O Siberia & N Europe/NO Europe

Taille : 220 000-410 000 ind.

Tendance : AUG?

Seuil RAMSAR1% : 4 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 227 individus dénombrés sur 28 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	508	132	260	219	227
Nb sites	22	23	30	22	28
Indices	202±98	53±36	105±58	88±51	90±52

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	138	359	570	333	267

*Seuil National 1% 2020-2024 : 3 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Fort déclin

-6.0% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2013-2024

Incertain/Fluctuant

-1.8% p.a. ±ES3.2%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral Augeron**	150
Littoral du Pas-de-Calais**	13
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	9
Plage d'Ecaut à Berck**	5
Cours du Rhin (67/68)**	5
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	4
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	4
Mer Plage de Dunkerke à la frontière**	4
Complexe de l'étang de Berre**	3
Baie de Douarnenez**	3

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 12

Melanitta fusca
Mi-janvier 2024



Garrot à oeil d'or - *Bucephala clangula*

Common Goldeneye

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : clangula, NO & C Europe (hiv.)

Taille : 750 000-1 500 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 11 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 813 individus dénombrés sur 40 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	1 127	869	964	711	813
Nb sites	48	38	39	33	40
Indices	63±7	49±6	54±7	40±5	45±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	2 347	2 257	1 969	1 447	889

*Seuil National 1% 2020-2024 : 9 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Déclin modéré

-2.1% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024

Fort déclin

-8.6% p.a. ±ES0.8%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Cours du Rhin (67/68)**	409
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	73
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	72
Étangs de la Woëvre**	54
Vallée de la Seine**	41
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	32
Littoral Picard**	21
Lac du Bourget**	12
Étangs de Moselle**	11
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	9

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 10

Bucephala clangula

Mi-janvier 2024



Harle piette - *Mergellus albellus*

Smew

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : NO & C Europe (hiv.)

Taille : 28 000-41 000 ind.

Tendance : STA?

Seuil RAMSAR1% : 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 138 individus dénombrés sur 20 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	129	133	121	109	138
Nb sites	14	9	12	11	20
Indices	73±18	77±19	67±17	62±16	80±19

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	253	162	259	204	125

*Seuil National 1% 2020-2024 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Déclin modéré

-1.0% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2013-2024

Déclin modéré

-6.6% p.a. ±ES1.3%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	57
Cours du Rhin (67/68)**	19
Étangs de la Woëvre**	18
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenois**	9
Étangs de Moselle**	5
Alsace hors-Rhin (67/68)**	5
Vallée de l'Aisne en amont de Soissons**	3
Vallée de la Meuse**	3
Vallée de la Moselle**	3
Seine de Freneuse à Mézières-sur-Seine**	3

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 20

Mergellus albellus

Mi-janvier 2024



Harle huppé - *Mergus serrator*

Red-breasted Merganser

Statuts : Liste rouge : NT (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : NO & C Europe (hiv.)

Taille : 100 000-160 000 ind.

Tendance : STA/DEC?

Seuil RAMSAR1% : 860 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 1 912 individus dénombrés sur 57 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	2 326	1 960	2 597	1 989	1 912
Nb sites	55	49	49	55	57
Indices	76±9	63±8	83±10	64±8	61±8

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	4 127	3 614	3 567	2 819	2 150

*Seuil National 1% 2020-2024 : 20 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Déclin modéré

-1.0% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024

Déclin modéré

-4.9% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Golfe du Morbihan**	604
La côte de nacre**	187
Rade de Brest**	121
Baie des Veys**	113
Côte Ouest du Cotentin**	99
La côte est du Cotentin**	94
Etangs Montpellierains (34+30)**	93
Baie de Morlaix & Penzé**	54
Etangs de Thau et de Bagnas**	48
Camargue**	32

Nb sites d'importance internationale* : 18

Nb sites d'importance nationale** : 18

Mergus serrator

Mi-janvier 2024



Harle bièvre - *Mergus merganser*

Goosander

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : merganser, NO & C Europe (hiv.)

Taille : 170 000-260 000 ind.

Tendance : STA/AUG?

Seuil RAMSAR1% : 2 100 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 4 381 individus dénombrés sur 72 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	3 435	2 911	3 091	3 808	4 381
Nb sites	60	52	56	55	72
Indices	137±18	116±16	125±16	152±19	175±22

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	1 215	1 469	2 404	3 224	3 518

*Seuil National 1% 2020-2024 : 35 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024 Augmentation modérée

+3.0% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024 Augmentation modérée

+3.8% p.a. ±ES0.7%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Cours du Rhin (67/68)**	1 929
Doubs Moyen**	613
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	259
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	179
Haut Rhône (01/73/74)**	157
Alsace hors-Rhin (67/68)**	145
Dombes - Vallée de l'Ain**	132
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	116
Étangs de Moselle**	86
Autres sites - 39 (Jura)**	77

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 18

Mergus merganser Mi-janvier 2024



Plongeon catmarin - *Gavia stellata*

Red-throated Diver

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : NO Europe (hiv.)

Taille : 210 000-340 000 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 3 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 2 668 individus dénombrés sur 37 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	2 030	2 773	7 582	4 613	2 668
Nb sites	38	39	43	33	37
Indices	119±17	158±22	453±54	281±35	156±21

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	373	1 202	2 017	2 844	3 936

*Seuil National 1% 2020-2024 : 40 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2024

Forte augmentation

+13.6% p.a. ±ES0.8%

• Court terme 2013-2024

Forte augmentation

+12.0% p.a. ±ES0.9%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral Picard**	1 131
Plage d'Ecaut à Berck**	484
Baie de Lannion - St-Efflam**	178
Littoral Augeron**	152
Le Littoral Seino-Marin**	139
La côte est du Cotentin**	115
Baie du Mont-Saint-Michel**	83
La côte de nacre**	68
Littoral vendéen**	56
Plage de calais à Wissant & Fond Pignon**	50

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 10

Gavia stellata
Mi-janvier 2024



Plongeon arctique - *Gavia arctica*

Black-throated Diver

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : arctica, N Europe & O Siberia/Europe

Taille : 390 000-590 000 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 3 500 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 316 individus dénombrés sur 33 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	265	185	229	446	316
Nb sites	27	23	33	27	33
Indices	126±26	85±19	91±20	200±38	146±29

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	185	191	232	207	282

*Seuil National 1% 2020-2024 : 3 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2024

Stable

+0.3% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2013-2024

Augmentation modérée

+3.1% p.a. ±ES1.2%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Estuaire Seine**	50
Côte Ouest du Cotentin**	44
La côte est du Cotentin**	41
Le Littoral Seino-Marin**	41
Rade de Brest**	27
Lacs de Cazaux et de Sanguinet**	16
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol**	13
Baie de Douarnenez**	12
Etangs Leucatois (11+66)**	10
La côte du Bessin**	10

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 15

Gavia arctica
Mi-janvier 2024



Plongeon imbrin - *Gavia immer*

Great Northern Diver

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : Europe (hiv.)

Taille : 8 600-11 000 ind.

Tendance : AUG?

Seuil RAMSAR1% : 50 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 452 individus dénombrés sur 79 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	353	313	342	221	452
Nb sites	62	49	49	40	79
Indices	161±23	136±20	185±25	167±24	217±29

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	84	104	189	237	325

*Seuil National 1% 2020-2024 : 3 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2024 Augmentation modérée

+4.3% p.a. ±ES0.3%

• Court terme 2013-2024 Augmentation modérée

+3.7% p.a. ±ES0.8%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Archipel de Houat-Hoëdic**	44
Lacs de Cazaux et de Sanguinet**	32
Golfe du Morbihan**	30
Bassin d'Arcachon**	29
Littoral du Trégor Nord**	23
Autres sites - 40 (Landes)**	21
Baie de Morlaix & Penzé**	20
Presqu'île de Rhuy**	15
Littoral vendéen**	15
Ile de Ré**	13

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 40

Gavia immer Mi-janvier 2024



Grand Cormoran - *Phalacrocorax carbo*

Great Cormorant

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE) Directive Oiseaux : -

Population(s) : (a) carbo, NO Europe (b) sinensis, N & C Europe



Taille : (a) 86 000-110 000 ind.
(b) 610 000-740 000 ind.

Tendance : (a) DEC
(b) AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 1 200 ind.
(b) 6 200 ind.

Dénombrements mi-janvier 2024 : 80 540 individus dénombrés sur 431 sites

• Totaux nationaux 5 ans

ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	74 184	75 622	64 407	75 383	80 540
Nb sites	450	430	438	436	431
Indices	±	±	±	±	±


• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	53 839	57 363	60 971	76 716	74 889

*Seuil National 1% 2020-2024 : 750 ind.

• Tendance/historique mi-janvier

Phalacrocorax carbo



• Long terme -


• Court terme -

• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	6 948
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	4 647
Littoral du Pas-de-Calais**	2 916
Etangs du Narbonnais**	2 262
Cours du Rhin (67/68)**	2 101
Littoral Picard**	1 784
Les Etangs d'Hardelot**	1 500
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	1 275
Étang d'Urbinu**	1 266
Estuaire Seine**	1 104

Nb sites d'importance internationale* : na
Nb sites d'importance nationale** : 18

Phalacrocorax carbo Mi-janvier 2024



Cormoran huppé - *Phalacrocorax aristotelis*

European Shag

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : (a) aristotelis (b) desmarestii

Taille : (a) 199 000-205 000 ind.
(b) 30 000 ind.

Tendance : (a) DEC
(b) DEC

Seuil RAMSAR1% : (a) 2 000 ind.
(b) 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 4 110 individus dénombrés sur 51 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	2 983	3 546	4 617	2 612	4 110
Nb sites	47	47	47	39	51
Indices	±	±	±	±	±

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	1 300	1 413	1 646	2 153	3 616

*Seuil National 1% 2020-2024 : 35 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Archipel de Molène**	567
Autres sites - 29 (Finistère)**	367
Archipel de Houat-Hoëdic**	331
Littoral et étangs de Trevignon/Tregunc**	291
Archipel des Glénan**	237
Baie de Quiberon**	215
Réserve Naturelle des sept-Îles**	207
Littoral Plouescat-Roscoff**	206
Baie de Morlaix & Penzé**	177
Rade de Brest**	141

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 25

• Long terme -

• Court terme -

Phalacrocorax aristotelis
Mi-janvier 2024



Bihoreau gris - *Nycticorax nycticorax*

Black-crowned Night-heron

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : nycticorax, O Europe NO Afrique (repr.)

Taille : 47 000-57 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 480 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 714 individus dénombrés sur 40 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	402	476	348	523	714
Nb sites	23	27	24	29	40
Indices	313±96	398±119	399±125	347±105	581±169

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	94	117	142	396	516

*Seuil National 1% 2020-2024 : 5 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1998-2024

Forte augmentation

+10.5% p.a. ±ES1.1%

• Court terme 2013-2024

Forte augmentation

+16.5% p.a. ±ES2.5%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Loire : de Beaugency à Chaumont-sur-Loire**	58
Loire Aval**	52
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques)**	48
Autres sites - 37 (Indre-et-Loire)**	36
Cambounet-sur-le-Sor**	36
Marais de Bordeaux**	29
Gravières et Étangs du Nord Toulousain**	25
Dombes - Vallée de l'Ain**	24
Loire : Langeais à Tours**	24
Bassin d'Arcachon**	22

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 20

Nycticorax nycticorax

Mi-janvier 2024



Héron garde-boeufs - *Bubulcus ibis*

Cattle Egret

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : ibis, SO Europe

Taille : 190 000-230 000 ind.

Tendance : AUG/STA?

Seuil RAMSAR1% : 2 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 22 222 individus dénombrés sur 137 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	22 396	14 681	21 821	22 128	22 222
Nb sites	119	130	145	142	137
Indices	367±58	280±46	330±53	293±48	296±48

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	3 848	5 452	7 435	11 840	20 901

*Seuil National 1% 2020-2024 : 210 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2024

Forte augmentation

+7.2% p.a. ±ES0.5%

• Court terme 2013-2024

Forte augmentation

+11.7% p.a. ±ES1.2%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques)*	5 411
Le Pays d'Auge**	1 025
Rade de Brest**	952
Autres sites - 40 (Landes)**	840
Autres sites - 37 (Indre-et-Loire)**	800
Marais de Bordeaux**	666
Lac de Grand-Lieu**	640
Étangs du Nord Loire-Atlantique**	586
Sud Loire**	557
Autres sites - 33 (Gironde)**	545

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 28

Bubulcus ibis
Mi-janvier 2024



Aigrette garzette - *Egretta garzetta*

Little Egret

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : garzetta, O Europe NO Afrique

Taille : 95 000-105 000 ind.

Tendance : AUG?

Seuil RAMSAR1% : 1 100 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 11 140 individus dénombrés sur 271 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	11 487	8 669	8 718	8 943	11 140
Nb sites	254	255	257	271	271
Indices	123±8	92±6	95±6	94±6	112±7

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	10 303	8 323	8 500	10 304	9 861

*Seuil National 1% 2020-2024 : 100 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2024 Augmentation modérée

+0.3% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024

Stable

-0.4% p.a. ±ES0.5%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	1 787
Ile de Ré**	863
Camargue**	649
Marais Breton**	475
Bassin d'Arcachon**	422
Autres sites - 40 (Landes)**	353
Côte Ouest du Cotentin**	265
Etangs Montpellierains (34+30)**	209
Autres sites - 49 (Maine-et-Loire)**	190
Golfe du Morbihan**	182

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 21

Egretta garzetta Mi-janvier 2024



Grande Aigrette - *Ardea alba*

Great Egret

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : alba, O, C & SE Europe/Mer noire & Méditerranée

Taille : 120 000-180 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 780 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 8 746 individus dénombrés sur 329 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	8 665	8 283	7 419	8 928	8 746
Nb sites	340	334	325	331	329
Indices	107±6	109±6	100±6	112±6	104±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	1 411	3 594	6 317	9 423	8 592

*Seuil National 1% 2020-2024 : 85 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2024

Forte augmentation

+14.5% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2013-2024

Augmentation modérée

+0.9% p.a. ±ES0.3%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	479
Dombes - Vallée de l'Ain**	292
Cours du Rhin (67/68)**	261
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	249
Lac de Grand-Lieu**	245
Étangs de la Woëvre**	183
Étangs de Fontaine-Française**	172
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	160
Doubs Moyen**	141
Vallée de l'Aisne **	136

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 22

Ardea alba
Mi-janvier 2024



Héron cendré - *Ardea cinerea*

Grey Heron

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : cinerea, N & O Europe

Taille : 320 000-380 000 ind.

Tendance : STA/DEC

Seuil RAMSAR1% : 5 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 11 080 individus dénombrés sur 425 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	12 710	10 968	10 172	12 010	11 080
Nb sites	431	428	434	423	425
Indices	123±6	111±6	102±5	116±6	105±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	9 324	9 794	10 257	12 407	11 604

*Seuil National 1% 2020-2024 : 120 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2024 Augmentation modérée

+1.3% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024

Stable

+0.8% p.a. ±ES0.4%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Dombes - Vallée de l'Ain**	434
Cours du Rhin (67/68)**	390
Camargue**	327
Autres sites - 40 (Landes)**	291
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	283
Alsace hors-Rhin (67/68)**	224
Doubs Moyen**	215
Loire-Forez**	172
Marais Breton**	172
Lac de Grand-Lieu**	170

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 15

Ardea cinerea Mi-janvier 2024



Cigogne blanche - *Ciconia ciconia*

White Stork

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE) Directive Oiseaux : I

Population(s) : ciconia, O Europe & NO Afrique/Afrique subsaharienne

Taille : 170 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 600 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 3 072 individus dénombrés sur 54 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	1 490	2 019	2 246	1 567	3 072
Nb sites	53	54	62	53	54
Indices	161±31	246±44	243±44	173±33	400±68

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	304	498	732	1 459	2 077

*Seuil National 1% 2020-2024 : 20 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2024

Forte augmentation

+11.3% p.a. ±ES1.1%

• Court terme 2013-2024

Forte augmentation

+10.6% p.a. ±ES1.4%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	1 180
Autres sites - 40 (Landes)**	344
Autres sites - 01 (Ain)**	225
Autres sites - 33 (Gironde)**	145
Etangs du Narbonnais**	125
Le Pays d'Auge**	120
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	110
Dombes - Vallée de l'Ain**	96
Loire Aval**	94
Complexe de l'étang de Berre**	85

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 18

Ciconia ciconia

Mi-janvier 2024



Ibis falcinelle - *Plegadis falcinellus*

Glossy Ibis

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : Mer noire & Méditerranée/O Afrique

Taille : 73 000-150 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 800 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 5 097 individus dénombrés sur 10 sites

• Totaux nationaux 5 ans

ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	2 502	3 282	3 899	4 877	5 097
Nb sites	10	15	24	19	10
Indices	±	±	±	±	±


• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	0	13	22	889	3 967

*Seuil National 1% 2020-2024 : 40 ind.

• Tendance/historique mi-janvier

Plegadis falcinellus



• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	4 604
Réserve de Chasse Marais de Mérignac**	338
Reserve de Chasse de St Martin de Seignanx**	80
Lac de Grand-Lieu	26
Autres sites - 40 (Landes)	13
Sud Loire	13
Basse plaine de l'Aude (34+11)	10
Etangs Montpellierains (34+30)	7
Vallée de la Garonne : Comminges et Volvestre	5
île d'Ouessant	1

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 3

Plegadis falcinellus

Mi-janvier 2024



Spatule blanche - *Platalea leucorodia*

Eurasian Spoonbill

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : leucorodia, O Europe/O Méditerranée & O Afrique

Taille : 19 000-24 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 160 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 2 546 individus dénombrés sur 59 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	2 102	1 631	2 290	2 156	2 546
Nb sites	50	44	59	66	59
Indices	227±23	163±18	230±23	222±23	259±26

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	242	439	785	1 318	2 144

*Seuil National 1% 2020-2024 : 20 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2024

Forte augmentation

+13.1% p.a. ±ES0.6%

• Court terme 2013-2024

Forte augmentation

+8.9% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	419
Bassin d'Arcachon*	303
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	248
Golfe du Morbihan*	173
Ile de Ré*	169
Autres sites - 40 (Landes)**	153
Rivière d'Étel**	89
Reserve de Chasse de St Martin de Seignanx**	88
Baie du Mont-Saint-Michel**	74
Marais Breton**	69

Nb sites d'importance internationale* : 5

Nb sites d'importance nationale** : 21

Platalea leucorodia

Mi-janvier 2024



Flamant rose - *Phoenicopterus roseus*

Greater Flamingo

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : O Méditerranée

Taille : 340 000-370 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 500 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 50 006 individus dénombrés sur 20 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	52 284	49 119	50 635	49 014	50 006
Nb sites	16	19	21	16	20
Indices	137±10	127±9	132±9	128±9	129±9

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	33 136	45 337	37 285	48 218	50 210

*Seuil National 1% 2020-2024 : 500 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2024 Augmentation modérée

+1.8% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024 Augmentation modérée

+3.2% p.a. ±ES0.6%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	28 714
Etangs Montpelliérains (34+30)*	8 550
Etangs du Narbonnais*	4 311
Etangs Leucatois (11+66)**	1 391
Etangs de Thau et de Bagnas**	1 296
Complexe de l'étang de Berre**	1 234
Basse plaine de l'Aude (34+11)**	873
Salins des Pesquiers, Estagnets et Vieux Salins**	748
Étang de Biguglia**	731
Étangs littoraux Gard Ouest**	541

Nb sites d'importance internationale* : 3

Nb sites d'importance nationale** : 10

Phoenicopterus roseus Mi-janvier 2024



Grèbe castagneux - *Tachybaptus ruficollis*

Little Grebe

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : ruficollis, Europe & NO Afrique

Taille : 270 000-510 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 4 700 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 8 362 individus dénombrés sur 298 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	8 138	9 356	9 635	8 827	8 362
Nb sites	315	321	318	318	298
Indices	103±6	114±7	113±7	101±6	99±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	6 566	7 788	8 947	10 423	9 173

*Seuil National 1% 2020-2024 : 90 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2024 Augmentation modérée

+2.2% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024

Stable

-0.7% p.a. ±ES0.4%

• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Vallée de l'Escaut**	517
Artois est**	466
Bassin d'Arcachon**	258
Etangs de Thau et de Bagnas**	232
Étang de Biguglia**	201
Complexe de l'étang de Berre**	199
Loire de Tavers à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin**	185
Haut Rhône (01/73/74)**	177
Retenues de substitution Sud Vendée**	159
Vallée de la Garonne : Comminges et Volvestre**	149

Nb sites d'importance internationale* : 3

Nb sites d'importance nationale** : 21

Tachybaptus ruficollis Mi-janvier 2024

