

Grèbe huppé - *Podiceps cristatus*

Great Crested Grebe

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : cristatus, NO & O Europe

Taille : 500 000-690 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 6 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 28 909 individus dénombrés sur 369 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	31 094	30 369	35 462	27 900	28 909
Nb sites	401	370	383	379	369
Indices	64±4	65±4	77±4	59±4	62±4

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	29 854	40 768	42 358	37 644	30 982

*Seuil National 1% 2020-2024 : 310 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2024

Déclin modéré

-0.2% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024

Déclin modéré

-3.0% p.a. ±ES0.4%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral Augeron**	3 172
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	2 477
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	1 695
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	1 395
Littoral Dunkerquois**	861
Etangs Montpellierains (34+30)**	574
Cours du Rhin (67/68)**	547
Le Littoral Seino-Marin**	531
Complexe de l'étang de Berre**	453
Littoral du Pas-de-Calais**	435

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 16

Podiceps cristatus

Mi-janvier 2024



Grèbe jougris - *Podiceps grisegena*

Red-necked Grebe

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : (a) grisegena, NO Europe (hiv.) (b) grisegena, Mer noire & Méditerranée (hiv.)

Taille : (a) 21 000-33 000 ind.
(b) 25 000-54 000 ind.

Tendance : (a) DEC
(b) DEC

Seuil RAMSAR1% : (a) 500 ind.
(6) 660 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 9 individus dénombrés sur 8 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	6	13	15	7	9
Nb sites	4	11	12	7	8
Indices	123±110	222±178	302±231	142±123	180±149

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	20	24	12	12	3

*Seuil National 1% 2020-2024 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2024

Déclin modéré

-6.0% p.a. ±ES0.7%

• Court terme 2013-2024

Incertain/Fluctuant

+0.9% p.a. ±ES4.3%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Cours du Rhin (67/68)**	2
Baie de la Forêt/Concarneau**	1
Littoral et étangs de Trevignon/Tregunc**	1
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	1
Presqu'île de Rhuy**	1
Plage d'Ecaut à Berck**	1
Vallée de la Seine**	1
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 8

Podiceps grisegena

Mi-janvier 2024



Grèbe esclavon - *Podiceps auritus*

Slavonian Grebe

Statuts : Liste rouge : NT (Europe) VU (UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : auritus, NE Europe ("small-billed")

Taille : 22 000-31 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 190 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 175 individus dénombrés sur 37 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	176	181	205	170	175
Nb sites	28	36	34	27	37
Indices	33±8	34±8	38±8	33±8	30±7

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	319	364	431	252	178

*Seuil National 1% 2020-2024 : 2 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2024

Déclin modéré

-1.8% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2013-2024

Déclin modéré

-7.6% p.a. ±ES1.4%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Côte Nord du Cotentin**	18
Baie de Morlaix & Penzé**	16
Bassin d'Arcachon**	16
Littoral du Trégor Nord**	15
Baie de Vilaine**	11
Rade de Brest**	10
Baie de Goulven & anse de Kernic**	9
Presqu'île de Rhuy**	7
Littoral Dunkerquois**	7
La côte est du Cotentin**	6

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 24

Podiceps auritus

Mi-janvier 2024



Grèbe à cou noir - *Podiceps nigricollis*

Black-necked Grebe

Statuts : Liste rouge : VU (Europe) LC (UE) Directive Oiseaux : -

Population(s) : nigricollis, Europe/S & O Europe & N Afrique

Taille : 110 000-170 000 ind.

Tendance : DEC/STA

Seuil RAMSAR1% : 1 800 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 3 591 individus dénombrés sur 77 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	7 909	6 171	5 151	5 005	3 591
Nb sites	82	74	78	67	77
Indices	91±8	70±6	58±6	58±6	39±4

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	12 814	12 958	10 372	7 671	5 566

*Seuil National 1% 2020-2024 : 55 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2024

Déclin modéré

-2.8% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2013-2024

Fort déclin

-7.7% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Complexe de l'étang de Berre**	901
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	554
Golfe du Morbihan**	476
Etangs de Thau et de Bagnas**	213
Bassin d'Arcachon**	180
Rade de Brest**	154
Etangs Montpellierains (34+30)**	120
Camargue**	96
Étang de Biguglia**	96
Baie de Quiberon**	74

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 13

Podiceps nigricollis

Mi-janvier 2024



Rôle d'eau - *Rallus aquaticus*

Water Rail

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : aquaticus, Europe & N Afrique

Taille : 450 000-1 000 000 ind.

Tendance : STA?

Seuil RAMSAR1% : 6 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 535 individus dénombrés sur 138 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	453	511	554	1 009	535
Nb sites	119	122	127	116	138
Indices	±	±	±	±	±

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	383	414	423	492	613

*Seuil National 1% 2020-2024 : 6 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	30
Complexe de l'étang de Berre**	22
Alsace hors-Rhin (67/68)**	17
Archipel de Houat-Hoëdic**	16
Artois ouest**	16
Etangs du Narbonnais**	12
Bassin d'Arcachon**	11
Autres sites - 40 (Landes)**	11
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx**	11
Marais de Sacy**	11

Nb sites d'importance internationale* :


Nb sites d'importance nationale** : 30

• Long terme -

• Court terme -

Rallus aquaticus

Mi-janvier 2024



Gallinule poule-d'eau - *Gallinula chloropus*

Eurasian Moorhen

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : chloropus, Europe & N Afrique

Taille : 2 600 000-3 900 000 ind.

Tendance : DEC/STA

Seuil RAMSAR1% : 37 100 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 10 091 individus dénombrés sur 311 sites

• Totaux nationaux 5 ans

ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	10 768	9 970	10 244	9 662	10 091
Nb sites	314	315	326	309	311
Indices	±	±	±	±	±


• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	9 823	12 691	12 157	12 866	10 451

*Seuil National 1% 2020-2024 : 100 ind.

• Tendance/historique mi-janvier

Gallinula chloropus



• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Vallée de l'Escaut**	608
Audomarois**	485
Alsace hors-Rhin (67/68)**	349
Artois est**	289
Le Pays de Bray**	273
Moyenne vallée de la Somme : d'Amiens à Péronne**	267
Flandre Intérieure, région de Lille**	256
Plans d'eau urbains & Biernes**	241
Marais Breton**	231
Loire de Tavers à Saint-Privé-Saint-Mesmin**	194

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 25

Gallinula chloropus

Mi-janvier 2024



Foulque macroule - *Fulica atra*

Common Coot

Statuts : Liste rouge : NT (Europe) LC (UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) atra, NO Europe (hiv.) (b) atra, Mer noire & Méditerranée (hiv.)

Taille : (a) 1 200 000-1 900 000 ind.
(b) 1 700 000-2 800 000 ind.

Tendance : (a) DEC/STA
(b) DEC

Seuil RAMSAR1% : (a) 15 500 ind.
(b) 25 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 191 513 individus dénombrés sur 390 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	229 546	233 969	194 687	189 306	191 513
Nb sites	397	386	399	398	390
Indices	92±6	95±6	77±6	74±5	77±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	234 721	252 545	275 259	270 543	210 524

*Seuil National 1% 2020-2024 : 2100 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024 Augmentation modérée

+0.8% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024

Déclin modéré

-3.5% p.a. ±ES0.5%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	16 201
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	11 556
Lac de Grand-Lieu**	7 100
Etangs de Thau et de Bagnas**	6 892
Complexe de l'étang de Berre**	6 293
Étang de Biguglia**	5 276
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	5 163
Vallée de la Seine**	5 114
Étangs de la Woëvre**	4 314
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	3 952

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 19

Fulica atra
Mi-janvier 2024



Grue cendrée - *Grus grus*

Common Crane

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : grus, NO Europe/Pén. ibérique & Maroc

Taille : 350 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 3 500 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 148 680 individus dénombrés sur 46 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	109 114	115 724	137 598	152 748	148 680
Nb sites	39	36	32	38	46
Indices	140±15	131±14	180±18	181±18	190±19

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	28 122	41 997	77 339	102 394	137 422

*Seuil National 1% 2020-2024 : 1400 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2024

Forte augmentation

+10.2% p.a. ±ES0.8%

• Court terme 2013-2024

Augmentation modérée

+5.2% p.a. ±ES0.8%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	31 445
Camargue*	27 456
Autres sites - 40 (Landes)*	11 481
Autres sites - 33 (Gironde)*	9 392
Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire*	9 174
Lac de Carcans-Hourtin*	8 926
Réserve Naturelle Nationale du Val d'Allier*	8 504
Réserve Nationale d'Arjuzanx*	6 611
RNR Loire Bourguignonne*	6 383
Étangs d'Argonne*	5 900

Nb sites d'importance internationale* : 12

Nb sites d'importance nationale** : 15

Grus grus Mi-janvier 2024



Avocette élégante - *Recurvirostra avosetta*

Pied Avocet

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : (a) O Europe & NO Afrique (repr.) (b) SE Europe, Mer Noire & Turquie (repr.)

Taille : (a) 100 000-110 000 ind.
(b) 39 000-93 000 ind.

Tendance : (a) AUG
(b) STA

Seuil RAMSAR1% : (a) 940 ind.
(b) 390 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 19 962 individus dénombrés sur 59 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	24 489	22 851	19 709	15 750	19 962
Nb sites	32	34	37	48	59
Indices	109±12	102±12	88±10	69±9	89±10

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	18 347	21 573	21 345	22 414	20 554

*Seuil National 1% 2020-2024 : 210 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Augmentation modérée

+1.0% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024

Déclin modéré

-2.7% p.a. ±ES0.9%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	4 469
Camargue*	3 105
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	2 071
Bassin d'Arcachon*	1 619
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier*	1 252
Golfe du Morbihan*	1 180
Ile de Ré*	1 037
Baie de Vilaine*	987
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	946
Marais Breton**	686

Nb sites d'importance internationale* : 9

Nb sites d'importance nationale** : 14

Recurvirostra avosetta

Mi-janvier 2024



Huîtrier pie - *Haematopus ostralegus*

Eurasian Oystercatcher

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : ostralegus, Europe/S & O Europe & NO Afrique

Taille : 750 000-970 000 ind.

Tendance : STA/DEC

Seuil RAMSAR1% : 8 200 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 43 492 individus dénombrés sur 72 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	43 808	44 588	47 166	43 913	43 492
Nb sites	71	71	69	71	72
Indices	104±16	105±16	112±17	104±16	102±16

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	51 822	47 778	47 430	43 332	44 670

*Seuil National 1% 2020-2024 : 450 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Stable

-0.2% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024

Stable

-0.3% p.a. ±ES0.9%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral Picard**	6 250
Baie des Veys**	4 200
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	3 976
Baie du Mont-Saint-Michel**	3 814
Estuaire Seine**	3 160
Côte Ouest du Cotentin**	2 494
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	1 872
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux**	1 766
Baie d'Orne**	1 154
Baie de Morlaix & Penzé**	967

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 20

Haematopus ostralegus

Mi-janvier 2024



Pluvier argenté - *Pluvialis squatarola*

Grey Plover

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : squatarola, O Sibérie & Canada/O Europe & O Afrique

Taille : 200 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 2 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 33 495 individus dénombrés sur 82 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	35 852	31 719	36 168	37 665	33 495
Nb sites	73	80	75	81	82
Indices	93±10	80±9	92±10	97±11	87±10

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	31 136	27 863	33 676	32 324	34 982

*Seuil National 1% 2020-2024 : 350 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024 Augmentation modérée

+1.5% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024

Stable

+0.7% p.a. ±ES0.7%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier*	4 041
Baie du Mont-Saint-Michel*	3 787
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	3 762
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	3 731
Bassin d'Arcachon*	3 343
Ile de Ré*	2 285
Loire Aval**	960
Côte Ouest du Cotentin**	906
Baie des Veys**	829
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	674

Nb sites d'importance internationale* : 6

Nb sites d'importance nationale** : 18

Pluvialis squatarola Mi-janvier 2024



Pluvier doré - *Pluvialis apricaria*

European Golden Plover

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR) III/B

Population(s) : altifrons, N Europe/O Europe & NO Afrique

Taille : 1 200 000-2 100 000 ind. Tendence : STA

Seuil RAMSAR1% : 9 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 29 822 individus dénombrés sur 65 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	56 347	46 989	54 885	57 549	29 822
Nb sites	63	74	71	70	65
Indices	±	±	±	±	±

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	33 297	37 710	33 133	42 780	50 675

*Seuil National 1% 2020-2024 : 510 ind.

• Tendence/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Autres sites - 86 (Vienne)**	8 846
Baie de Goulven & anse de Kernic**	5 000
Baie d'Audierne**	2 500
Marais poitevin étendu**	1 390
Baie du Mont-Saint-Michel**	1 108
Autres sites - 49 (Maine-et-Loire)**	1 098
Marais Breton**	1 013
Étangs de l'Argentonnais**	960
Marais Nord Medoc**	885
Rade de Lorient**	745

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 13

Pluvialis apricaria

Mi-janvier 2024



Grand Gravelot - *Charadrius hiaticula*

Common Ringed Plover

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : hiaticula, N Europe/Europe & N Afrique

Taille : 50 000-68 000 ind.

Tendance : AUG/STA

Seuil RAMSAR1% : 540 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 11 446 individus dénombrés sur 89 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	14 200	12 631	13 442	10 481	11 446
Nb sites	76	78	82	75	89
Indices	91±12	79±11	83±12	69±10	68±10

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	14 328	14 031	14 600	14 153	12 561

*Seuil National 1% 2020-2024 : 130 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024 Augmentation modérée

+1.7% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2013-2024

Déclin modéré

-3.0% p.a. ±ES1.0%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Bassin d'Arcachon*	1 689
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	1 571
Ile de Ré*	1 096
Archipel de Molène**	398
Rivière de Pont l'Abbé**	378
Golfe du Morbihan**	345
Rade de Lorient**	338
Baie de Vilaine**	299
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	291
Baie de Goulven & anse de Kernic**	266

Nb sites d'importance internationale* : 3

Nb sites d'importance nationale** : 23

Charadrius hiaticula

Mi-janvier 2024



Vanneau huppé - *Vanellus vanellus*

Northern Lapwing

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : Europe, O Asie/Europe, N Afrique & SO Asie

Taille : 6 300 000-9 500 000 ind. Tendence : DEC

Seuil RAMSAR1% : 72 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 69 281 individus dénombrés sur 180 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	268 257	168 210	155 888	275 985	69 281
Nb sites	216	194	184	218	180
Indices	±	±	±	±	±

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	233 141	282 325	244 281	209 434	194 988

*Seuil National 1% 2020-2024 : 1900 ind.

• Tendence/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	8 075
Autres sites - 86 (Vienne)**	5 485
Marais poitevin étendu**	3 618
Vallée de la Marne **	3 423
Vallée de l'Aisne **	3 144
Sud Loire**	2 872
Baie du Mont-Saint-Michel**	2 664
Marais Breton	1 898
Autres sites - 40 (Landes)	1 734
Autres sites - 49 (Maine-et-Loire)	1 600

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 7

Vanellus vanellus

Mi-janvier 2024



Gravelot à collier interrompu - *Charadrius*

Kentish Plover

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE) Directive Oiseaux : I

Population(s) : alexandrinus, O Europe & O Méditerranée/O Afrique

Taille : 40 000-65 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 660 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 607 individus dénombrés sur 33 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	696	533	796	573	607
Nb sites	26	34	27	21	33
Indices	322±92	255±75	373±105	267±78	277±81

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	302	447	375	378	644

*Seuil National 1% 2020-2024 : 6 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024 Augmentation modérée

+4.6% p.a. ±ES0.5%

• Court terme 2013-2024

Forte augmentation

+10.2% p.a. ±ES1.7%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	209
Salins des Pesquiers, Estagnets et Vieux Salins**	54
Etangs Leucatois (11+66)**	52
Littoral vendéen**	49
Etangs du Narbonnais**	46
Bassin d'Arcachon**	43
Côte Ouest du Cotentin**	19
Etangs de Thau et de Bagnas**	16
Etangs Montpellierains (34+30)**	15
Rade de Lorient**	12

Nb sites d'importance internationale* : 3

Nb sites d'importance nationale** : 16

Charadrius alexandrinus Mi-janvier 2024



Courlis corlieu - *Numenius phaeopus*

Whimbrel

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : phaeopus, N Europe/O Afrique

Taille : 240 000-390 000 ind.

Tendance : STA/AUG

Seuil RAMSAR1% : 3 500 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 104 individus dénombrés sur 27 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	99	65	80	63	104
Nb sites	24	16	21	21	27
Indices	236±110	161±80	203±96	150±76	342±151

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	13	18	36	51	84

*Seuil National 1% 2020-2024 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1981-2024 Augmentation modérée

+8.8% p.a. ±ES2.4%

• Court terme 2013-2024 Augmentation modérée

+8.4% p.a. ±ES2.8%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Bassin d'Arcachon**	16
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	14
Baie de Morlaix & Penzé**	14
Rivière de Pont l'Abbé**	10
Mer blanche à Pointe de Mousterlin**	6
île d'Ouessant**	5
Archipel de Houat-Hoëdic**	4
Rade de Brest**	3
Baie de la Forêt/Concarneau**	3
Littoral vendéen**	3

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 27

Numenius phaeopus Mi-janvier 2024



Courlis cendré - *Numenius arquata*

Eurasian Curlew

Statuts : Liste rouge : NT (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : arquata, Europe/Europe, N & O Afrique

Taille : 610 000-830 000 ind.

Tendance : DEC/STA

Seuil RAMSAR1% : 7 600 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 25 468 individus dénombrés sur 108 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	30 021	26 548	28 005	30 567	25 468
Nb sites	101	93	95	120	108
Indices	85±7	75±6	79±6	86±7	72±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	18 851	19 948	41 586	28 642	28 123

*Seuil National 1% 2020-2024 : 280 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024 Augmentation modérée

+1.2% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024

Déclin modéré

-2.8% p.a. ±ES0.4%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie du Mont-Saint-Michel**	3 374
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	2 706
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	2 159
Bassin d'Arcachon**	1 589
Littoral Picard**	1 413
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay**	1 374
Ile de Ré**	1 226
Estuaire Seine**	1 140
Côte Ouest du Cotentin**	565
Baie des Veys**	538

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 19

Numenius arquata
Mi-janvier 2024



Barge à queue noire - *Limosa limosa*

Black-tailed Godwit

Statuts : Liste rouge : NT (Europe) EN (UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : Iceland/O Europe

Taille : 143 000-204 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 100 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 34 030 individus dénombrés sur 36 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	41 052	30 717	34 500	30 801	34 030
Nb sites	27	38	32	36	36
Indices	149±15	112±12	125±13	112±12	124±13

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	13 007	18 492	27 839	29 452	34 218

*Seuil National 1% 2020-2024 : 340 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024 Augmentation modérée

+5.4% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2013-2024 Augmentation modérée

+2.2% p.a. ±ES0.8%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	11 608
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	7 160
Golfe du Morbihan*	4 459
Ile de Ré*	2 736
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier*	1 656
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	1 553
Bassin d'Arcachon*	1 254
Marais Breton**	919
Petits marais côtiers vendéens**	515
Baie du Mont-Saint-Michel**	501

Nb sites d'importance internationale* : 7

Nb sites d'importance nationale** : 12

Limosa limosa Mi-janvier 2024



Barge rousse - *Limosa lapponica*

Bar-tailed Godwit

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : lapponica, N Europe/O Europe

Taille : 150 000-180 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 500 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 7 389 individus dénombrés sur 45 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	7 126	8 254	7 887	7 658	7 389
Nb sites	36	40	41	39	45
Indices	78±12	90±13	86±13	84±12	81±12

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	8 054	6 726	11 689	8 148	7 660

*Seuil National 1% 2020-2024 : 75 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024 Augmentation modérée

+0.9% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2013-2024

Déclin modéré

-2.5% p.a. ±ES1.0%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier*	2 014
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	1 544
Ile de Ré**	790
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	569
Baie de Goulven & anse de Kernic**	364
Côte Ouest du Cotentin**	322
Baie des Veys**	290
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux**	203
Marais Nord Medoc**	169
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	164

Nb sites d'importance internationale* : 2

Nb sites d'importance nationale** : 15

Limosa lapponica

Mi-janvier 2024



Tournepierre à collier - *Arenaria interpres*

Ruddy Turnstone

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) EN (UE) Directive Oiseaux : -

Population(s) : interpres, NE Canada & Groenland/O Europe & NO Afrique

Taille : 200 000-260 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 27 529 individus dénombrés sur 88 sites

• Totaux nationaux 5 ans

ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	30 219	30 635	24 684	22 980	27 529
Nb sites	83	87	82	77	88
Indices	97±10	97±10	77±8	71±8	85±9


• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	11 786	20 586	27 805	24 374	27 239

*Seuil National 1% 2020-2024 : 270 ind.

• Tendance/historique mi-janvier

Arenaria interpres



• Long terme 1980-2024

Forte augmentation

+6.8% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2013-2024

Stable

-1.6% p.a. ±ES0.8%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Bassin d'Arcachon*	4 282
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	2 723
Ile de Ré*	1 617
Sud Loire**	1 073
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	913
Archipel de Molène**	896
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron**	880
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	850
Littoral vendéen**	845
Pays Bigouden Sud**	839

Nb sites d'importance internationale* : 3

Nb sites d'importance nationale** : 28

Arenaria interpres

Mi-janvier 2024



Bécasseau maubèche - *Calidris canutus*

Red Knot

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE) Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : islandica, NE Canada & Groenland/O Europe

Taille : 310 000-360 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 5 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 44 646 individus dénombrés sur 34 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	48 964	56 539	46 756	31 117	44 646
Nb sites	33	35	29	29	34
Indices	107±16	123±17	102±15	68±11	97±15

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	32 726	39 383	47 307	33 446	45 603

*Seuil National 1% 2020-2024 : 460 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Augmentation modérée

+2.7% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2013-2024

Stable

+1.2% p.a. ±ES1.2%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	12 066
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	11 574
Baie du Mont-Saint-Michel*	7 568
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier*	6 712
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux**	3 403
Baie de Bonne Anse**	674
Marais Nord Medoc**	484
Baie de Quiberon	453
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic	322
Ile de Ré	290

Nb sites d'importance internationale* : 4

Nb sites d'importance nationale** : 7

Calidris canutus

Mi-janvier 2024



Combattant varié - *Calidris pugnax*

Ruff

Statuts : Liste rouge : NT (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : N Europe & O Sibérie/O Afrique

Taille : 2 900 000-6 200 000 ind. Tendence : DEC

Seuil RAMSAR1% : 22000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 345 individus dénombrés sur 26 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	411	227	157	425	345
Nb sites	16	15	22	23	26
Indices	106±36	47±20	40±18	106±36	82±30

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	309	204	367	436	314

*Seuil National 1% 2020-2024 : 3 ind.

• Tendence/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Stable

+0.8% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2013-2024

Incertain/Fluctuant

-3.9% p.a. ±ES2.2%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie des Veys**	72
Marais poitevin étendu**	65
Baie du Mont-Saint-Michel**	56
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	32
Sud Loire**	14
Marais de St-Sauveur**	12
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	12
Dombes - Vallée de l'Ain**	7
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	7
Marais Breton**	7

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 15

Calidris pugnax

Mi-janvier 2024



Bécasseau sanderling - *Calidris alba*

Sanderling

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : alba, Europe est atlantique, O & S Afrique (hiv.)

Taille : 200 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 2 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 28 227 individus dénombrés sur 75 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	30 424	27 038	28 524	23 464	28 227
Nb sites	66	75	73	63	75
Indices	93±10	82±9	87±10	72±9	86±10

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	15 832	22 511	28 701	28 465	27 669

*Seuil National 1% 2020-2024 : 280 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Forte augmentation

+8.2% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2013-2024

Déclin modéré

-2.5% p.a. ±ES0.7%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral Plouescat-Roscoff*	2 467
Côte Ouest du Cotentin**	1 782
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux**	1 289
Bassin d'Arcachon**	1 219
Baie du Mont-Saint-Michel**	1 182
Littoral Picard**	1 154
Pays Bigouden Sud**	1 127
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	949
Littoral des Abers**	924
Ile de Ré**	901

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 31

Calidris alba
Mi-janvier 2024



Bécasseau variable - *Calidris alpina*

Dunlin

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE) Directive Oiseaux : -

Population(s) : alpina, NE Europe & NO Sibérie/O Europe & NO Afrique

Taille : 1 300 000-1 400 000 ind. Tendence : STA Seuil RAMSAR1% : 13 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 299 378 individus dénombrés sur 108 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	328 973	316 769	311 800	330 620	299 378
Nb sites	90	102	98	106	108
Indices	103±8	98±8	96±8	104±8	90±8

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	328 407	309 238	322 625	288 135	319 122

*Seuil National 1% 2020-2024 : 3200 ind.

• Tendence/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024 Augmentation modérée

+0.3% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024

Stable

+0.2% p.a. ±ES0.6%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	43 021
Bassin d'Arcachon*	41 104
Baie du Mont-Saint-Michel*	27 594
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	20 478
Camargue*	15 035
Golfe du Morbihan*	14 599
Ile de Ré**	11 128
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	10 749
Loire Aval**	9 072
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	8 083

Nb sites d'importance internationale* : 6

Nb sites d'importance nationale** : 18

Calidris alpina Mi-janvier 2024



Bécasseau violet - *Calidris maritima*

Purple Sandpiper

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) NT (UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : N Europe & O Sibérie (repr.)

Taille : 58 000-110 000 ind.

Tendance : STA?

Seuil RAMSAR1% : 710 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 1 387 individus dénombrés sur 36 sites

• Totaux nationaux 5 ans

ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	736	1 341	1 574	925	1 387
Nb sites	31	34	37	30	36
Indices	43±9	75±13	97±15	60±11	82±14


• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	550	656	1 400	927	1 204

*Seuil National 1% 2020-2024 : 10 ind.

• Tendance/historique mi-janvier

Calidris maritima



• Long terme 1980-2024 Augmentation modérée

+4.2% p.a. ±ES0.9%

• Court terme 2013-2024

Stable

+0.5% p.a. ±ES1.2%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Archipel de Molène**	479
île de Sein**	183
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	154
Côte Nord du Cotentin**	82
Ile Grande - Baie de Tregastel - Baie de Perros-Guirec**	73
Littoral vendéen**	65
Archipel de Houat-Hoëdic**	49
Littoral du Pas-de-Calais**	39
Rive Nord Gironde : Mortagne à Bonne-Anse**	38
Baie de Quiberon**	23

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 19

Calidris maritima

Mi-janvier 2024



Bécasseau minute - *Calidris minuta*

Little Stint

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : N Europe/S Europe, N & O Afrique

Taille : 270 000-360 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 3 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 1 369 individus dénombrés sur 20 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	688	1 189	1 222	1 450	1 369
Nb sites	14	12	11	17	20
Indices	22±5	39±7	39±7	47±8	44±8

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	1 674	2 306	1 482	1 153	1 183

*Seuil National 1% 2020-2024 : 10 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024 Augmentation modérée

+4.2% p.a. ±ES0.6%

• Court terme 2013-2024

Incertain/Fluctuant

+2.5% p.a. ±ES1.5%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	884
Etangs Leucatois (11+66)**	132
Salins des Pesquiers, Estagnets et Vieux Salins**	98
Etangs du Narbonnais**	57
Etangs de Thau et de Bagnas**	38
Complexe de l'étang de Berre**	34
Iles de l'estuaire (Gironde)**	32
Ile de Ré**	22
Bassin d'Arcachon**	18
Etangs Montpellierains (34+30)**	11

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 12

Calidris minuta

Mi-janvier 2024



Chevalier guignette - *Actitis hypoleucos*

Common Sandpiper

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : O & C Europe/O Afrique

Taille : 1 100 000-1 700 000 ind.

Tendance : STA/DEC?

Seuil RAMSAR1% : 12 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 661 individus dénombrés sur 112 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	654	574	659	676	661
Nb sites	115	117	112	115	112
Indices	151±18	130±16	151±18	152±18	152±18

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	244	327	350	515	642

*Seuil National 1% 2020-2024 : 6 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Forte augmentation

+6.4% p.a. ±ES0.3%

• Court terme 2013-2024

Augmentation modérée

+5.4% p.a. ±ES0.8%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Complexe de l'étang de Berre**	66
Baie de Morlaix & Penzé**	64
Rivière d'Etel**	32
Cours du Rhin (67/68)**	25
Bassin d'Arcachon**	23
Rade de Lorient**	22
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol**	21
Rade de Brest**	20
Camargue**	17
Littoral des Abers**	15

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 29

Actitis hypoleucos

Mi-janvier 2024



Chevalier culblanc - *Tringa ochropus*

Green Sandpiper

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : N Europe/S & O Europe, O Afrique

Taille : 1 800 000-2 800 000 ind. Tendence : STA

Seuil RAMSAR1% : 24 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 740 individus dénombrés sur 140 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	680	746	870	838	740
Nb sites	129	137	147	147	140
Indices	123±15	138±16	166±19	146±17	135±16

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	238	407	548	746	797

*Seuil National 1% 2020-2024 : 8 ind.

• Tendence/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Forte augmentation

+9.3% p.a. ±ES0.6%

• Court terme 2013-2024

Augmentation modérée

+3.6% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Marais Breton**	45
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	39
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	37
Petits marais côtiers vendéens**	36
Camargue**	29
Dombes - Vallée de l'Ain**	21
Basse plaine de l'Aude (34+11)**	19
Loire-Forez**	18
Complexe de l'étang de Berre**	17
Sud Loire**	17

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 21

Tringa ochropus

Mi-janvier 2024



Chevalier arlequin - *Tringa erythropus*

Spotted Redshank

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) NT (UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : N Europe/S Europe, N & O Afrique

Taille : 57 000-120 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 1 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 417 individus dénombrés sur 33 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	402	309	329	304	417
Nb sites	23	30	32	30	33
Indices	96±18	73±15	82±17	73±15	100±19

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	260	325	398	419	358

*Seuil National 1% 2020-2024 : 4 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024 Augmentation modérée

+5.5% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2013-2024

Stable

-1.9% p.a. ±ES1.2%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Bassin d'Arcachon**	62
Marais Breton**	52
Ile de Ré**	34
Camargue**	23
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	17
Golfe du Morbihan**	17
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	16
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	14
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	11
Marais du Blayais**	9

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 13

Tringa erythropus

Mi-janvier 2024



Chevalier aboyeur - *Tringa nebularia*

Common Greenshank

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : N Europe/SO Europe, NO & O Afrique

Taille : 230 000-360 000 ind.

Tendance : STA/AUG

Seuil RAMSAR1% : 3 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 857 individus dénombrés sur 56 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	696	603	613	705	857
Nb sites	45	47	48	48	56
Indices	132±18	113±16	113±16	133±18	155±20

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	186	268	485	537	689

*Seuil National 1% 2020-2024 : 7 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024

Forte augmentation

+8.8% p.a. ±ES0.5%

• Court terme 2013-2024

Augmentation modérée

+3.5% p.a. ±ES1.0%

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Bassin d'Arcachon**	118
Ile de Ré**	72
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	49
Littoral des Abers**	49
Golfe du Morbihan**	46
Marais Breton**	44
Rade de Brest**	41
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol**	34
Pays Bigouden Sud**	32
Camargue**	27

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 29

Tringa nebularia

Mi-janvier 2024



Chevalier gambette - *Tringa totanus*

Common Redshank

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : (a) robusta, Islande & Féroés/O Europe (b) totanus, GB & Irlande/GB, Irlande & Fran

Taille : (a) 230 000 - 230 000 ind.
(b) 66 000 - 67 000 ind.

Tendance : (a) STA?
(b) DEC

Seuil RAMSAR1% : (a) 2 400 ind.
(b) 760 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 5 832 individus dénombrés sur 64 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	6 886	6 390	6 195	6 183	5 832
Nb sites	60	66	62	65	64
Indices	103±11	95±10	92±10	92±10	87±10

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	5 304	5 829	6 551	5 853	6 294

*Seuil National 1% 2020-2024 : 65 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2024 Augmentation modérée

+1.4% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2013-2024

Stable

-0.1% p.a. ±ES0.8%


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Ile de Ré**	986
Baie de Morlaix & Penzé**	360
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	316
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	275
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	274
Bassin d'Arcachon**	273
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay**	242
Rade de Brest**	238
Baie de Vilaine**	202
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol**	197

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 24

Tringa totanus Mi-janvier 2024



Bécassine des marais - *Gallinago gallinago*

Common Snipe

Statuts : Liste rouge : VU (Europe) LC (UE) Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : gallinago, Europe/S & O Europe & NO Afrique

Taille : 7 000 000-10 000 000 ind. Tendence : DEC/STA Seuil RAMSAR1% : 100 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 4 641 individus dénombrés sur 197 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	4 757	4 872	3 490	4 256	4 641
Nb sites	176	189	195	180	197
Indices	±	±	±	±	±

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	4 393	4 441	5 118	4 325	4 418

*Seuil National 1% 2020-2024 : 45 ind.

• Tendence/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	425
Baie de Goulven & anse de Kernic**	330
Vallées de la Sélune et de la Sée**	290
Loire Aval**	272
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	196
Iles de l'estuaire (Gironde)**	175
Autres sites - 50 (Manche)**	173
Marais de Fouras et de Voutron**	163
Baie du Mont-Saint-Michel**	143
Lac de Carcans-Hourtin**	114

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 21

Gallinago gallinago

Mi-janvier 2024



Sterne caugek - *Thalasseus sandvicensis*

Sandwich tern

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : sandvicensis, O Europe/O Afrique

Taille : 170 000-200 000 ind.

Tendance : STA?

Seuil RAMSAR1% : 1 700 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 750 individus dénombrés sur 53 sites

• Totaux nationaux 5 ans

ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	1 601	1 083	1 130	872	750
Nb sites	54	58	61	62	53
Indices	±	±	±	±	±


• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	487	651	867	924	1 086

*Seuil National 1% 2020-2024 : 11 ind.

• Tendance/historique mi-janvier

Thalasseus sandvicensis



• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Etangs Montpellierains (34+30)**	102
Etang de Canet (ou de St Nazaire)**	76
Autres sites - 20 (Corse)**	65
Littoral vendéen**	50
Etangs du Narbonnais**	47
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques)**	32
Baie du Mont-Saint-Michel**	24
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron**	23
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	23
Étang de Biguglia**	21

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 20

Thalasseus sandvicensis

Mi-janvier 2024



Mouette tridactyle - *Rissa tridactyla*

Black-legged Kittiwake

Statuts : Liste rouge : VU (Europe) EN (UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : tridactyla, arctique du NE Canada à la Nouvelle-Zemble/N Atlantique

Taille : 6 100 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 66 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 276 individus dénombrés sur 19 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	661	2 753	802	990	276
Nb sites	19	27	25	51	19
Indices	±	±	±	±	±

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	79	195	647	406	1 102

*Seuil National 1% 2020-2024 : 10 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral vendéen**	85
Archipel de Houat-Hoëdic**	79
Littoral Dunkerquois**	56
Le Littoral Seino-Marin**	14
Côte à l'ouest de Pointe du Grouin, dont Hâvre de Rothéneuf**	12
Estuaire Seine	9
Presqu'île de Crozon	4
Baie de Lannion - St-Efflam	3
Baie de Douarnenez	3
Baie du Mont-Saint-Michel	3

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 5

Rissa tridactyla
Mi-janvier 2024



Goéland railleur - *Chroicocephalus genei*

Slender-billed Gull

Statuts : Liste rouge : VU (Europe) LC (UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : Mer noire & Méditerranée (repr.)

Taille : 120 000-140 000 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 1 700 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 494 individus dénombrés sur 6 sites

• Totaux nationaux 5 ans

ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	296	298	442	438	494
Nb sites	5	6	5	7	6
Indices	±	±	±	±	±


• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	2	38	40	180	393

*Seuil National 1% 2020-2024 : 4 ind.

• Tendance/historique mi-janvier

Chroicocephalus genei



• Long terme -


• Court terme -

• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	298
Etangs Montpelliérains (34+30)**	95
Etangs du Narbonnais**	87
Complexe de l'étang de Berre**	8
Etangs Leucatois (11+66)	3
Étang de Biguglia	3

Chroicocephalus genei

Mi-janvier 2024



Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 4

Mouette rieuse - *Chroicocephalus ridibundus*

Black-headed Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) VU (UE) Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : O Europe/O Europe, O Méditerranée, O Afrique

Taille : 2 500 000-3 400 000 ind. Tendence : DEC Seuil RAMSAR1% : 31 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 182 009 individus dénombrés sur 297 sites

• Totaux nationaux 5 ans

ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	314 742	278 898	238 734	258 648	182 009
Nb sites	306	310	320	323	297
Indices	±	±	±	±	±


• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	363 918	332 466	285 010	274 141	255 580

*Seuil National 1% 2020-2024 : 2600 ind.

• Tendence/historique mi-janvier

Chroicocephalus ridibundus



• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac de Grand-Lieu**	18 100
Flandre Intérieure, région de Lille**	10 257
Vallée de la Seine**	9 585
Étangs du Nord Loire-Atlantique**	7 296
Estuaire Seine**	6 859
Littoral du Pas-de-Calais**	6 773
Loire Amont**	5 578
Littoral Picard**	4 763
Complexe de l'étang de Berre**	4 706
Lac de Bairon **	4 350

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 12

Chroicocephalus ridibundus

Mi-janvier 2024



Mouette mélanocéphale - *Ichthyaetus melanocephalus*

Mediterranean Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : O Europe, Méditerranée & NO Afrique

Taille : 190 000-290 000 ind.

Tendance : DEC/STA

Seuil RAMSAR1% : 2 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 7 461 individus dénombrés sur 66 sites

• Totaux nationaux 5 ans

ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	10 050	11 782	9 507	13 390	7 461
Nb sites	61	62	67	80	66
Indices	±	±	±	±	±


• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	3 384	4 304	6 912	12 243	10 459

*Seuil National 1% 2020-2024 : 100 ind.

• Tendance/historique mi-janvier

Ichthyaetus melanocephalus



• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie des Veys**	1 800
Golfe du Morbihan**	709
Baie de Douarnenez**	675
Ile Grande - Baie de Tregastel - Baie de Perros-Guirrec**	528
Côte Nord du Cotentin**	420
Littoral vendéen**	315
Camargue**	279
Lac de Grand-Lieu**	195
Littoral La Rochelle : de Port Neuf à Marsilly**	161
Autres sites - 40 (Landes)**	140

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 18

Ichthyaetus melanocephalus

Mi-janvier 2024



Goéland cendré - *Larus canus*

Mew Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : canus, NO & C Europe/côte atlantique & Méditerranée

Taille : 1 400 000-2 000 000 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 16 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 19 438 individus dénombrés sur 125 sites

• Totaux nationaux 5 ans

ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	13 144	18 816	10 484	15 896	19 438
Nb sites	98	103	106	109	125
Indices	±	±	±	±	±


• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	14 808	15 560	18 551	14 548	15 566

*Seuil National 1% 2020-2024 : 160 ind.

• Tendance/historique mi-janvier

Larus canus



• Long terme -

• Court terme -


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral Picard**	4 233
Littoral du Pas-de-Calais**	3 511
Littoral Augeron**	2 181
Estuaire Seine**	2 113
Baie des Veys**	942
Baie du Mont-Saint-Michel**	757
Baie de Goulven & anse de Kernic**	549
Lac de Grand-Lieu**	530
Littoral Dunkerquois**	399
La côte de nacre**	394

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 18

Larus canus Mi-janvier 2024



Goéland brun - *Larus fuscus*

Lesser Black-backed Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : (a) graellsii, O Europe/Méd. & O Afrique (b) intermedius, S Scand., Pays-Bas, del. Èb

Taille : (a) 480 000-500 000 ind.
(b) 560 000-610 000 ind.

Tendance : (a) DEC
(b) STA

Seuil RAMSAR1% : (a) 5 500 ind.
(b) 6 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 8 579 individus dénombrés sur 125 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	14 478	20 318	17 893	10 153	8 579
Nb sites	112	115	121	115	125
Indices	±	±	±	±	±

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	11 688	16 260	15 402	15 918	14 364

*Seuil National 1% 2020-2024 : 140 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Vallée du Loir**	1 518
Lac de Grand-Lieu**	860
Autres sites - 14 (Calvados)**	750
Lac du Drenec**	480
Vallée de la Seine**	471
Bassin d'Arcachon**	423
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenois**	400
Loire Angevine**	362
Lac du Cébron et étangs associés**	307
Le Littoral Seino-Marin**	301

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 13

Larus fuscus
Mi-janvier 2024



Goéland argenté - *Larus argentatus*

Herring Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) VU (UE) Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : (a) argentatus, N & NO Europe (b) argenteus, Islande & O Europe

Taille : (a) 860 000-1 000 000 ind.
(b) 740 000-780 000 ind.

Tendance : (a) DEC
(b) DEC

Seuil RAMSAR1% : (a) 14 400 ind.
(b) 10 200 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 69 409 individus dénombrés sur 144 sites

• Totaux nationaux 5 ans

ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	60 718	57 127	53 187	62 908	69 409
Nb sites	133	150	149	144	144
Indices	±	±	±	±	±


• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	65 115	77 490	79 243	81 150	61 169

*Seuil National 1% 2020-2024 : 610 ind.

• Tendance/historique mi-janvier

Larus argentatus



• Long terme -


• Court terme -

• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral du Pas-de-Calais**	14 030
Estuaire Seine**	4 834
Littoral Dunkerquois**	3 605
Le Littoral Seino-Marin**	3 565
Littoral Picard**	3 475
Lac de Grand-Lieu**	3 000
Étangs du Nord Loire-Atlantique**	2 543
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	2 155
Littoral vendéen**	1 960
Archipel de Molène**	1 681

Nb sites d'importance internationale* : na
Nb sites d'importance nationale** : 24

Larus argentatus Mi-janvier 2024



Goéland leucopnée - *Larus michahellis*

Yellow-legged Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : Méditerranée, pén. ibérique, & Maroc

Taille : 1 200 000-1 500 000 ind. Tendence : STA

Seuil RAMSAR1% : 13 900 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 45 606 individus dénombrés sur 176 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	36 965	35 224	32 246	34 768	45 606
Nb sites	157	170	177	173	176
Indices	±	±	±	±	±

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	44 857	25 303	26 484	31 182	37 035

*Seuil National 1% 2020-2024 : 370 ind.

• Tendence/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	7 798
Complexe de l'étang de Berre**	6 908
Etangs Leucatois (11+66)**	5 209
Etangs du Narbonnais**	4 025
Autres sites - 83 (Var)**	3 131
Autres sites - 38 (Isère)**	1 783
Lac de Puydarrieux**	1 740
Lac de Serre-Ponçon**	1 329
Barrage de Cadarache**	980
Autres sites - 11 (Aude)**	950

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 18

Larus michahellis

Mi-janvier 2024



Goéland pontique - *Larus cachinnans*

Pontic Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : Mer noire & O Asie/SO Asie, NE Afrique

Taille : 400 000-720 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 5 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 156 individus dénombrés sur 16 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	485	78	227	112	156
Nb sites	14	16	20	18	16
Indices	±	±	±	±	±

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	1	0	18	30	207

*Seuil National 1% 2020-2024 : 2 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Vieilles Forges, Marquisades et Whitaker **	91
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	42
Autres sites - 01 (Ain)**	5
Vallée de l'Escaut**	3
Vallée de la Meuse **	2
Avesnois**	2
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron	1
Estuaire Seine	1
Autres sites - 33 (Gironde)	1
Lac de Carcans-Hourtin	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 6

Larus cachinnans Mi-janvier 2024



Goéland marin - *Larus marinus*

Great Black-backed Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) NT (UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : N & O Europe

Taille : 240 000-310 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 3 600 ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 8 470 individus dénombrés sur 96 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	11 319	10 327	7 267	8 698	8 470
Nb sites	91	101	99	88	96
Indices	±	±	±	±	±

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	3 960	7 565	10 937	13 920	9 232

*Seuil National 1% 2020-2024 : 90 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Le Littoral Seine-Marin**	2 135
Littoral du Pas-de-Calais**	697
Archipel des Glénan**	556
Littoral vendéen**	485
Archipel de Molène**	402
Côte Nord du Cotentin**	338
île d'Ouessant**	322
Littoral Dunkerquois**	286
Littoral Picard**	268
Estuaire Seine**	241

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 18

Larus marinus
Mi-janvier 2024



Érismature rousse - *Oxyura jamaicensis*

Ruddy Duck

Statuts : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :

Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 17 individus dénombrés sur 2 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	59	14	59	28	17
Nb sites	2	1	1	3	2
Indices	±	±	±	±	±

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	97	193	167	151	35

*Seuil National 1% 2020-2024 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier




• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac de Grand-Lieu**	16
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	1

Oxyura jamaicensis Mi-janvier 2024



Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** :

Bernache du Canada - *Branta canadensis*

Canada Goose

Statuts : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :

Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 9 348 individus dénombrés sur 101 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	8 494	7 553	9 081	9 324	9 348
Nb sites	93	97	96	104	101
Indices	±	±	±	±	±

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	809	2 705	5 186	7 071	8 986

*Seuil National 1% 2020-2024 : 90 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	1 007
Autres sites - 91 (Essonne)**	601
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	557
Cours du Rhin (67/68)**	434
Autres sites - 95 (Val-d'Oise)**	415
Autres sites - 75 (Paris)**	402
Autres sites - 94 (Val-de-Marne)**	348
Alsace hors-Rhin (67/68)**	323
Vallée de la Meuse **	303
Seine de Freneuse à Mézières-sur-Seine**	286

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** :

Branta canadensis

Mi-janvier 2024



Ouette d'Égypte - *Alopochen aegyptiaca*

Egyptian Goose

Statuts : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :

Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 1 407 individus dénombrés sur 49 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	741	803	936	824	1 407
Nb sites	47	42	47	47	49
Indices	±	±	±	±	±

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	16	89	360	654	931

*Seuil National 1% 2020-2024 : 9 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme -

• Court terme -


• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Alsace hors-Rhin (67/68)**	525
Cours du Rhin (67/68)**	335
Vallée de la Moselle**	179
Vallée de la Meurthe**	74
Vallée de l'Aisne **	21
Vallée de la Meuse **	16
Avesnois**	16
Vallée de la Bar **	14
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	14
Dombes - Vallée de l'Ain**	13

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** :

Alopochen aegyptiaca Mi-janvier 2024



Tadorne casarca - *Tadorna ferruginea*

Ruddy Shelduck

Statuts : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :

Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 1 255 individus dénombrés sur 17 sites

• Totaux nationaux 5 ans

ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	286	147	386	95	1 255
Nb sites	10	11	10	17	17
Indices	±	±	±	±	±


• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	8	23	35	251	429

*Seuil National 1% 2020-2024 : 4 ind.

• Tendance/historique mi-janvier

Tadorna ferruginea



• Long terme -

• Court terme -

• Distribution 2024


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Alsace hors-Rhin (67/68)**	1 013
Cours du Rhin (67/68)**	109
Littoral du Pas-de-Calais**	94
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	8
Vallée de la Meurthe**	8
Autres sites - 71 (Saône-et-Loire)**	7
Dombes - Vallée de l'Ain	3
Bas-Doubs	3
Vallée de l'Ain	2
Camargue	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** :

Tadorna ferruginea

Mi-janvier 2024



Ibis sacré - *Threskiornis aethiopicus*

Sacred Ibis

Statuts : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :

Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.



Dénombrements mi-janvier 2024 : 342 individus dénombrés sur 9 sites

• Totaux nationaux 5 ans

ANNEES	2020	2021	2022	2023	2024
Nb ind.	448	431	307	294	342
Nb sites	11	16	13	9	9
Indices	±	±	±	±	±


• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024*
ENMC (Nb. ind.)	822	3 211	938	467	365

*Seuil National 1% 2020-2024 : 4 ind.

• Tendance/historique mi-janvier

Threskiornis aethiopicus



• Long terme -


• Court terme -

• Distribution 2024

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	163
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	78
Petits marais côtiers vendéens**	43
Réserve de Chasse Marais de Mérignac**	24
Loire Aval**	20
Marais Breton**	7
Sud Loire**	5
Ile de Ré	1
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier	1

Threskiornis aethiopicus

Mi-janvier 2024



Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** :



AUTRE ESPÈCES DÉNOMBRÉES À LA MI-JANVIER 2024

Ordre	Famille	Nom latin	Nom vernaculaire FR	Nom vernaculaire UK	Nb individus	Nb sites
Anseriformes	Anatidae	<i>Cygnus atratus</i>	Cygne noir	Black Swan	49	25
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser indicus</i>	Oie à tête barrée	Bar-Headed Goose	20	9
Anseriformes	Anatidae	<i>Aix galericulata</i>	Canard mandarin	Mandarin Duck	68	23
Anseriformes	Anatidae	<i>Aix sponsa</i>	Canard carolin	Wood Duck	12	7
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas crecca carolinensis</i>	Sarcelle à ailes vertes	Green-winged Teal	2	1
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas flavirostris</i>	Sarcelle tachetée	Yellow-billed Teal	2	2
Anseriformes	Anatidae	<i>Spatula querquedula</i>	Sarcelle d'été	Garganey	3	1
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser caerulescens</i>	Oie des neiges	Snow Goose	1	1
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser cygnoid</i>	Oie cygnoïde	Swan Goose	53	11
Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya affinis</i>	Fuligule à tête noire	Lesser Scaup	9	6
Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya collaris</i>	Fuligule à bec cerclé	Ring-necked Duck	13	6
Anseriformes	Anatidae	<i>Branta bernicla nigricans</i>	Bernache du Pacifique	Pacific Brent Goose	3	3
Anseriformes	Anatidae	<i>Branta ruficollis</i>	Bernache à cou roux	Red-breasted Goose	2	2
Anseriformes	Anatidae	<i>Cairina moschata</i>	Canard de Barbarie	Muscovy Duck	35	12
Anseriformes	Anatidae	<i>Callonetta leucophrys</i>	Canard à collier noir	Ringed Teal	1	1
Anseriformes	Anatidae	<i>Melanitta perspicillata</i>	Macreuse à front blanc	Surf Scoter	3	2
Anseriformes	Anatidae	<i>Somateria spectabilis</i>	Eider à tête grise	King Eider	1	1
Pelecaniformes	Pelecanidae	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Pélican blanc	Great White Pelican	1	1
Pelecaniformes	Pelecanidae	<i>Pelecanus rufescens</i>	Pélican gris	Pélican gris	1	1
Phoenicopteriformes	Phoenicopteridae	<i>Phoeniconaias minor</i>	Flamant nain	Lesser Flamingo	2	1
Gruiformes	Rallidae	<i>Porphyrio porphyrio</i>	Talève sultane	Purple Swamphen	86	4
Pelecaniformes	Ciconiidae	<i>Ciconia nigra</i>	Cigogne noire	Black Stork	13	5
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Botaurus stellaris</i>	Butor étoilé	Great Bittern	35	24
Pelecaniformes	Phalacrocoracidae	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	Cormoran pygmée	Pygmy Cormorant	5	3
Charadriiformes	Recurvirostridae	<i>Himantopus himantopus</i>	Échasse blanche	Black-winged Stilt	65	6
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Bécassine sourde	Jack Snipe	85	26
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris ferruginea</i>	Bécasseau cocorli	Curlew Sandpiper	1	1
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris temminckii</i>	Bécasseau de Temminck	Temminck's Stint	3	2
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius dubius</i>	Petit Gravelot	Little Plover	19	3
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Phalaropus fulicarius</i>	Phalarope à bec large	Grey Phalarope	1	1
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa glareola</i>	Chevalier sylvain	Wood Sandpiper	2	2
Charadriiformes	Laridae	<i>Chlidonias hybrida</i>	Guifette moustac	Whiskered Tern	19	3
Charadriiformes	Laridae	<i>Ichthyaeus audouinii</i>	Goéland d'Audouin	Audouin's Gull	8	1
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus delawarensis</i>	Goéland à bec cerclé	Ring-billed Gull	3	1
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus hyperboreus</i>	Goéland bourgmestre	Glaucous Gull	2	2
Charadriiformes	Laridae	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Mouette pygmée	Little Gull	122	41
Charadriiformes	Laridae	<i>Chroicocephalus philadelphia</i>	Mouette de Bonaparte	Bonaparte's Gull	4	3
Charadriiformes	Laridae	<i>Sterna forsteri</i>	Sterne de Forster	Forster's Tern	1	1
Charadriiformes	Laridae	<i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin	Common Tern	1	1



SITES IDENTIFIÉS D'IMPORTANCE INTERNATIONALE À LA MI-JANVIER 2024 (critères Ramsar 5 & 6)

Sites du réseau de comptage Wetlands	>20000 ind	Cygne tuberculé	Cygne de Bewick	Bernache cravant	Bernache à ventre pâle	Macreuse noire	Tadorne de Belon	Nette rousse	Fuligule milouin	Canard souchet	Canard chipeau	Canard siffleur	Canard colvert	Canard pilet	Sarcelle d'hiver	Flamant rose	Spatule blanche	Ibis falcinelle	Grue cendrée	Héron garde-boeufs	Aigrette garzette	Avocette élégante	Pluvier argenté	Grand Gravelot	Barge rousse	Barge à queue noire	Tournepipe à collier	Bécasseau maubèche	Bécasseau sanderling	Bécasseau variable				
<i>Nb sites</i>	23	1	1	13	1	1	5	3	3	21	5	1	2	11	8	3	5	1	12	1	1	9	6	3	2	7	3	4	1	6				
HAUTS-DE-FRANCE																																		
Littoral du Pas-de-Calais	●																																	
Littoral Picard	●									●																								
NORMANDIE																																		
Estuaire Seine	●																																	
Vallée de la Seine	●									●																								
Baie des Veys	●									●																								
Les Marais du Cotentin et du Bessin	●								●	●					●																			
Côte Ouest du Cotentin					●																													
ÎLE-DE-FRANCE																																		
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)								●																										
GRAND EST																																		
Étangs de la Woëvre											●																							
Étangs de Moselle										●																								
Étangs d'Argonne																			●															
Lac du Der-Chantecoq (51/52)	●	●								●	●			●	●				●															
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon	●										●			●	●																			
Cours du Rhin (67/68)	●										●																							
BRETAGNE																																		
Baie du Mont-Saint-Michel	●			●		●				●				●										●				●		●				
Baie de la Fresnaye, St-Jacut de la Mer				●																														
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux				●																														
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol				●																														
Littoral Plouescat-Roscoff																																●		
Rade de Lorient				●																														
Baie de Quiberon				●																														
Golfe du Morbihan	●			●						●				●									●				●							●
Baie de Vilaine																							●											
PAYS-DE-LA-LOIRE																																		
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic	●			●						●				●			●				●	●					●	●						
Autres sites - 49 (Maine-et-Loire)										●																								

55 sites atteignent les critères 5 et 6 (pour une ou plusieurs espèces) de la convention de Ramsar lors des comptages de la mi-janvier 2024

Sites du réseau de comptage Wetlands	>20000 ind	Cygne tuberculé	Cygne de Bewick	Bernache cravant	Bernache à ventre pâle	Macreuse noire	Tadorne de Belon	Nette rousse	Fuligule milouin	Canard souchet	Canard chipeau	Canard siffleur	Canard colvert	Canard pilet	Sarcelle d'hiver	Flamant rose	Spatule blanche	Ibis falcinelle	Grue cendrée	Héron garde-boeufs	Aigrette garzette	Avocette élégante	Pluvier argenté	Grand Gravelot	Barge rousse	Barge à queue noire	Tourneperre à collier	Bécasseau maubèche	Bécasseau sandertling	Bécasseau variable		
<i>Nb sites</i>	23	1	1	13	1	1	5	3	3	21	5	1	2	11	8	3	5	1	12	1	1	9	6	3	2	7	3	4	1	6		
PAYS-DE-LA-LOIRE																																
Loire Aval	•									•					•																	
Lac de Grand-Lieu	•								•	•				•																		
Baie de Bourgneuf Île de Noirmoutier	•			•						•												•	•			•	•		•			
Marais Breton										•																						
Petits marais côtiers vendéens										•																						
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay	•			•			•			•				•								•	•			•	•		•		•	
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ																																
Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire																																
Rivière Allier à Mars-sur-Allier																																
RNR Loire Bourguignonne																																
NOUVELLE-AQUITAINE																																
Ile de Ré	•			•						•												•	•	•		•	•					
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves										•																						
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)	•			•			•			•				•								•	•	•		•		•		•	•	
Pointe Espagnole						•																										
Iles de l'estuaire (Gironde)														•	•																	
Marais de Bordeaux														•																		
Lac de Carcans-Hourtin																																
Bassin d'Arcachon	•			•			•															•	•	•		•	•		•		•	
Autres sites - 33 (Gironde)																						•										
Réserve Nationale d'Arjuzanx																						•										
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx										•				•																		
Autres sites - 40 (Landes)	•																															
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques)																																
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES																																
Reserve Naturelle Nationale du Val d'Allier																																
Dombes - Vallée de l'Ain	•								•				•	•	•																	
Lac du Bourget								•																								
OCCITANIE																																
Lac de Puydarrieux																																
Etangs du Narbonnais																																
Etangs Montpelliérains (34+30)																																
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR																																
Camargue	•	•					•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•										•
Complexe de l'étang de Berre	•																															

55 sites atteignent les critères 5 et 6 (pour une ou plusieurs espèces) de la convention de Ramsar lors des comptages de la mi-janvier 2024



- 2 ILS ONT PARTICIPÉ AU COMPTAGE 2024
- 3 PRÉAMBULE - PRÉSENTATION DES ANNEXES TECHNIQUES
- 7 FICHES ESPÈCES
- 99 AUTRES ESPÈCES DÉNOMBRÉES EN 2024
- 100 SITES IDENTIFIÉS D'IMPORTANCE INTERNATIONALE EN 2024



Faune
France



Ce travail a été réalisé grâce au projet Faune-France. Cette démarche rassemble plusieurs dizaines d'associations naturalistes locales, unies autour d'objectifs communs. Ces structures assurent l'animation, la validation et la structuration des données d'occurrence de faune, consolidées dans le portail www.faune-france.org. Ce sont plus de 20 000 contributeurs qui collectent annuellement près de 10 millions de données. Ce projet permet de soutenir les actions de préservation de la biodiversité, notamment en rendant ces informations accessibles à l'action publique, via de nombreux accords locaux, et une convention avec le MNHN. Le projet Faune France est coordonné par la LPO.



Les données de comptage des oiseaux d'eau alimentent la plateforme thématique de référence du SINP - Système d'Information sur la Nature et les Paysages - dédiée à la « géodiversité et biodiversité », l'INPN.

LPO France

CS 90263 • 17305 ROCHEFORT CEDEX • Tél. 05 46 82 12 34
Fax 05 46 83 95 86 • www.lpo.fr • lpo@lpo.fr

Service éditions LPO n°ED2411008AB © LPO 2024



**Agir pour
la biodiversité**